

Index Florae Bosnae et Hercegovinae¹

(Part 4)

NERMINA SARAJLIĆ

Ornitološko društvo "Naše ptice"
Semira Frašte 6, BA-71000 Sarajevo,
nermina.sarajlic@yahoo.com

DUBRAVKA ŠOLJAN

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Zmaja od Bosne 33, BA-71000 Sarajevo
dr.dsoljan@gmail.com

Review article

UDK: 581.92 (497.6 Sarajevo)

Three parts of the *Index Florae Bosnae et Hercegovinae*, published in the Bulletin of the National Museum of Bosnia and Herzegovina, included three large families of flowering plants (Angiospermae). In the first part, the Fabaceae family (GZM 34/2014) was covered by Prof. Dr. Ljubomir Mišić, who listed 51 genera, 260 species and 74 subspecies. The second part of the Index, compiled by Dr. Željka Bjelčić, covered the Brassicaceae family (GZM 35/2015), with 53 genera, 171 species and 44 subspecies. The third part of the Index presented the Lamiaceae family (GZM 37/2017), which was elaborated by Dr. Čedomil Šilić who listed 30 genera, 124 species, 58 subspecies and 8 hybrids.

¹ Citation: SARAJLIĆ, N. (2018) Poaceae. Index Florae Bosnae et Hercegovinae, Part 4. In Šoljan, D. (ed.): Index Florae Bosnae et Hercegovinae

The fourth part of the *Index Florae Bosnae et Hercegovinae* covers the grass family (Poaceae). It was compiled by Nermina Sarajlić MSc, who lists 97 genera, 312 species and 48 subspecies.

The text of the fourth part of the Index is essentially the same as the previous three, and was prepared according to the following formula:

- the scientific name of the genus, authority, common name(s) in the local language and English,
- the scientific name of the species, authority, the reference to the first publication,
- synonyms, where applicable,
- the genera, species and subspecies are listed in alphabetical order
- the nomenclature is compliant with Euro+Med PlantBase (<http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp>)
- the Red list of flora of the Federation of Bosnia and Herzegovina (2013), whose categorization is consistent with IUCN categories, version 3.1 (2001), was used to obtain data on the vulnerability of individual taxa. The Red List of protected species of flora and fauna of Republika Srpska - List of vascular flora (2012) was also consulted.
- endemic taxa are indicated,
- the internationally accepted symbols (SARA, W, NL...) were used to indicate the herbaria in which samples of certain grasses originating from Bosnia and Herzegovina are stored.

The author surveyed a very large number of literature sources and added her own field observations. The list of references contains more than 200 bibliographic units. The data from herbarium collections, primarily the Herbarium of the National Museum of Bosnia and Herzegovina (SARA), along with a large number of foreign herbaria in which specimens originating from Bosnia and Herzegovina are stored, available via <http://www.gbif.org/> were also used. Nevertheless, some data, such as those for the taxa for which only one record was found (herbarium specimen or bibliographic source), or those whose presence on the territory of Bosnia and Herzegovina is dubious, should be subsequently checked, and this list accordingly remains open for additions and revisions.

POACEAE BARNHART 1895

(= GRAMINEAE JUSS. 1789)

ACHNATHERUM P. Beauv. – hrapavica (needlegrass)

bromoides (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 146. 1812 (= *Agrostis bromoides* L., *Aristella bromoides* (L.) Bertol., *Stipa aristella* L., *S. bromoides* (L.) Dörf., *S. bromoides* (L.) Brand ex Koch): Struschka (1880) – LD

calamagrostis (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 19. 1812 (= *Agrostis calamagrostis* L., *Calamagrostis argentea* Lam. & DC, *Lasiagrostis calamagrostis* (L.) Link, *Stipa calamagrostis* (L.) Wahlenb., *S. calamagrostis* (L.) Wahlenb. var. *colorata* (Pančić) Maly): Conrath (1888) – SARA, E, W

AEGILOPS L. – ostika (goatgrass)

biuncialis Vis. Fl. Dalmat. 1: t. 1, f. 2. 1842 – USNPGS

cylindrica Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 2: 6. 1802 (= *Aegilops caudata* Ten non L., *Triticum cylindricum* (Host) Cesati, Passer. & Gibelli): Kutleša & Lakušić (1964)

geniculata Roth in Bot. Abh.: 45. 1787 (= *Aegilops ovata* L. pp, *Triticum ovatum* (L.) Gren. & Godr.): Adamović (1889)

neglecta Bertol. Fl. Ital. 1: 787. 1833 (= *A. neglecta* Req. ex Bertol, *A. ovata* L., nom. ambig., *A. triaristata* Willd., *Triticum ovatum* var. *triaristatum* Asch. & Graebn., *T. triaristatum* Godr. & Gren.): Struschka (1880) – SARA, USNPGS

triuncialis L. Sp. Pl.: 1051. 1753 (= *Triticum triunciale* (L.) Gren. & Godr., *T. triunciale* (L.) Raspail): Murbeck (1891) – SARA, W

uniaristata Vis. Fl. Dalmat. 3: 345. 1851: Maslo (2014b)

AGROSTIS L. – rosulja (bentgrass)

alpina Scop. Fl. Carniol., ed. 2, 1: 60. 1772: Protić (1902)

canina L. Sp. Pl.: 62. 1753 (= *A. canina* var. *mutica* Gaud., *A. canina* var. *pudica* Döll, *A. canina* subsp. *stolonifera* Blytt): Formanek (1890) – SARA

capillaris L. Sp. Pl.: 62. 1753 (= *A. tenuis* Sibth., *A. vulgaris* With., *A. vulgaris* var. *montana* Schur): Freyn & Brandis (1888) – SARA, W

castellana Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 26. 1842 (= *A. castellana* subsp. *byzantina* (Boiss.) Hack., *A. castellana* var. *mutica* Hack., *A. olivetorum* Godr. & Gren.): Murbeck (1891) – SARA

gigantea Roth Tent. Fl. Germ. 1: 31. 1788 (= *A. alba* L., *A. alba* L. var. *gigantea* Reichb., *A. alba* L. var. *gigantea* Gaud.): Brandis (1891) – SARA, W

rupestris All. Fl. Pedem. 2: 237. 1785: Beck (1903) – SARA

schraderiana Bech. in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48: 282. 1938 (= *A. tenella* (Schr.) Schleich, *Calamagrostis tenella* (Schr.) Link, *C. tenella* var. *aristata* Mutel): Maly (1928b) – SARA

stolonifera L. Sp. Pl.: 62. 1753 (= *A. alba* auct., *A. alba* L. var. *flavida* (Schur) A. & G., *A. alba* var. *patula* Gaud., *A. alba* var. *prorepens* Aschers, *A. stolonifera* var. *prorepens* W. D. J. Koch, *A. stolonifera* L. subsp. *stolonifera*): Struschka (1880) – SARA

(DD) **vranicensis Pawl. ?**: (Lakušić et al., 1979)

AIRA L. – metlača (hair-grass)

caryophyllea L. Sp. Pl.: 66. 1753 (= *Aera caryophyllea* L., *Avena caryophyllea* (L.) Wigg.): Bolter (1892) – SARA

elegantissima Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. 4: 85. 1853 (= *Aera capillaris* Host. f. *ambigua* (De Not.) Aschers, *Aira capillaris* Host, *A. elegans* Gaudin, *A. elegans* Willd ex Gaudin, *A. elegans* var. *biaristata* Godr., *Avena capillaris* (Host) Mert. & W. D. J. Koch): Formanek (1890) – SARA, BRNU

ALOPECURUS L. – lisičiji repak (foxtail grass)

aequalis Sobol. Fl. Petrop.: 16. 1799 (= *A. fulvus* Sm.): Maly (1893) – SARA

geniculatus L. Sp. Pl.: 60. 1753: Protić (1902) – SARA

gerardi Vill. Hist. Pl. Dauphiné 2: 66. 1787 (= *A. gerardii* Vill. f. *pan-tocsekii*, *Colobachne gerardi* Link, *Phleum gerardi* All.): Beck (1903) – SARA

mysuroides Huds. Fl. Angl.: 23. 1762 (= *A. agrestis* L.): Struschka (1880) – SARA

pratensis L. Sp. Pl.: 60. 1753 (= *A. pratensis* subsp. *eu-pratensis* Asch. & Graebn., *A. pratensis* L. f. *obscurus* Gris.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **alpestris** (Wahlenb.) **Selander** in Acta Phytogeogr. Suec. 28: 33. 1950 (= *A. pratensis* var. *alpestris* Wahlenb.): Bjelčić (1964) – SARA

rendlei Eig in J. Bot. (London) 75: 187. 1937 (= *A. utriculatus* Pers., *A. utriculatus* (Savi) Pers., *A. utriculatus* (L.) Pers. f. *violascens* L. F. Čelak., *Tozzettia pratensis* Savi, *T. utriculata* Savi): Hofmann (1882) – SARA, PRC

ANDROPOGON L. – vlaska (beard grass)

distachyos L. Sp. Pl.: 1046. 1753: Kutleša & Lakušić (1964)

ANISANTHA K. Koch – ovsik (brome)

diandra (Roth) Tutin in A. R. Clapham, Tutin & E. F. Warb., Fl. Brit. Isles, ed. 2: 1149. 1962 (= *Bromus diandrus* Roth): Svoboda (2012)

madritensis (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 21. 1934 (= *Bromus madritensis* L., *B. polystachyus* DC): Beck (1903) – SARA

rigida (Roth) Hyl. in Uppsala Univ. Arsskr. 7: 32. 1945 (= *Bromus rigidus* Roth): Maslo (2014b)

sterilis (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 20. 1934 (= *Bromus sterilis* L., *B. sterilis* var. *intermedius* Rchb., *B. sterilis* var. *lanuginosus* (Rohlena) Asch. & Graebn.): Struschka (1880) – SARA

tectorum (L.) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 22. 1934 (= *Bromus australis* (Gris.) R. Br., *B. tectorum* L., *B. tectorum* var. *nudus* Klett & Richter, *B. tectorum* subsp. *longipilus* (Kumm. & Sendtn.) K. Richt.): Protić (1902) – SARA

ANTHOXANTHUM L. – mirisavka (vernal grass)

alpinum Á. Löve & D. Löve in Rit Landbúnaoard. Atvinnud. Háskólans B 3: 105. 1948: Lakušić et al. (1979)

odoratum L. Sp. Pl.: 28. 1753 (= *A. odoratum* L. subsp. *odoratum*, *A. odoratum* var. *glabrescens* Čelak, *A. odoratum* var. *longiaristatum* Čelak., *A. odoratum* f. *montanum* (Asch. & Graebn.) A. Nyár, *A. odoratum* var. *vulgatum* Asch. & Graebn.): Struschka (1880) – SARA

APERA Adans. – stržac (silkybent)

spica-venti (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr. 31: 151. 1812 (= *Agrostis spica-venti* L.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

ARRHENATHERUM P. Beauv. – ovsenica (oatgrass)

elatus (L.) J. Presl & C. Presl Fl. Cech.: 17. 1819 (= *A. avenaceum* P. Beauv., *A. elatus* f. *biaristatum* Peterm., *A. elatus* var. *bulbosum* (Gaud.) Koch, *A. elatus* (L.) J. Presl & C. Presl subsp. *elatus*, *Avena elatior* L.): Brandis (1888) – SARA

ARUNDO L. – italijanska trska, trstika (giant cane)

donax L. Sp. Pl.: 81. 1753 (= *Donax arundinacea* Beauv., *D. donax* (L.) Asch. & Graebn., *Scolochloa arundinacea* Mert. & Koch.): Struschka (1880)

AVENA L. – zob, ovas (oat)

barbata Link in J. Bot. (Schrader) 1799(2): 315. 1800 (= *A. atheranthera* Presl., *A. hirsuta* Roth, *A. strigosa* subsp. *barbata* (Pott.) Thell.): Beck (1903) – SARA

fatua L. Sp. Pl.: 80. 1753 (= *A. fatua* var. *glabrata* Peterm.): Vandas (1889) – SARA

nuda L. Demonstr. Pl.: 3. 1753 – SARA

(cult) **sativa** L. Sp. Pl.: 79. 1753 (= *A. fatua* L. var. *sativa* Haussk, *A. sativa* subsp. *sativa* Thell.): Boué (1840) – SARA, USNPGS

subsp. **orientalis** (Schreb.) Jess. Deutschl. Gräser: 212. 1863 (= *A. orientalis* Schreb., *A. sativa* L. subsp. *orientalis* Schreb.): Beck (1903) – SARA

sterilis L. Sp. Pl., ed. 2, 1: 118. 1762: Beck (1903) – SARA

AVENELLA Drejer – busika (hair grass)

flexuosa (L.) Drejer Fl. Excurs. Hafn.: 32. 1838 (= *Aera flexuosa* L., *Aira flexuosa* L., *Avena flexuosa* Leers, *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.): Freyn & Brandis (1888)

subsp. **corsica** (Tausch) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 23: 413. 1988 (= *Aira montana* L., *Deschampsia flexuosa* var. *montana* Beck): Beck (1903) – SARA

AVENULA (Dumort.) Dumort. – zobika, ovsika (oatgrass)

pubescens (Huds.) Dumort. in Bull. Soc. Bot. Belg. 7: 68. 1868 (= *Avena pubescens* Huds., *A. pubescens* var. *alpina* Gaudin, *Avenastrum pubescens* (Huds.) Opiz, *A. pubescens* Jessen, *Helictotrichum pubescens* (Huds.) Pilg): Formanek (1890) – SARA

BELLARDIOCHLOA Chiov. – ljubičasta vlasnjača

variegata (Lam.) Kerguélen in Lejeunia, ser. 2, 110: 26, 56. 1983 (= *Bellardiochloa violacea* (Bellardi) Chiov, *Festuca pilosa* Hall., *F. poaeformis* Host., *F. rhaetica* Suter, *Poa violacea* Bellardi): Freyn & Brandis (1888)

BOTHRIOCHLOA Kuntze – vlaska (beardgrass)

ischaemum (L.) Keng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. 10: 201. 1936 (= *Andropogon ischaemum* L., *A. ischaemum* var. *genuinus* Hack., *Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty): Struschka (1880) – SARA

BRACHYPODIUM P. Beauv. – kostrika (false brome)

glaucoirens (Murb.) Sagorski in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 16: 34. 1901 (= *Brachyodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. subsp. *glaucoirens* Murb.): Murbeck (1891) – SARA, LD, NL, W

(?) **phoenicoides (L.) Roem. & Schult.** Syst. Veg. 2: 740. 1817: Svoboda (2012)

pinnatum (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 101, 155. 1812 (= *B. pinnatum* (L.) Beauv. subsp. *pinnatum*, *B. pinnatum* var. *vulgare* Koch): Freyn & Brandis (1888)

retusum (Pers.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 101. 1812 (= *B. ramosum* Roem. & Schult., *Bromus ramosum* L., *Triticum ramosum* Vis.): Beck (1903) – NL

rupestre (Host) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 736. 1817 (= *B. caespitosum* (Host.) Roem. & Schult., *B. pinnatum* subsp. *rupestre* (Host) Schübl. & G. Martens, *Bromus caespitosus* Host, *B. rupestris* Host.): Brandis (1891) – SARA

sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 101. 1812 (= *B. gracile* (Weigel) P. Beauv., *B. sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. subsp. *sylvaticum*, *Bromus sylvaticus* (Huds.) Pollich, *Festuca sylvatica* Huds.): Conrath (1888) – SARA, LD, NL, W

BRIZA L. – treslica (quaking grass)

maxima L. Sp. Pl.: 70. 1753: Vandas (1889) – SARA

media L. Sp. Pl.: 70. 1753: Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **elatior (Sm.) Rohlena** in Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag., Math.-Naturwiss. Cl. 1912: 130. 1912: Milanović et al. (2015) – SARA

minor L. Sp. Pl.: 70. 1753 (= *B. virens* L.): Struschka (1880) – SARA

BROMOPSIS Fourr. – ovsik, stoklasa (brome)

benekenii (Lange) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 167. 1973 (= *Bromus benekenii* (Lange) Trimen, *B. benekeni* Syme, *B. ramosus* var. *benekenii* (Lange) Asch. & Graebn., *Schedonorus benekeni* Lange): Murbeck (1891)

condensata (Hack.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 167. 1973 (= *Bromus condensatus* Hackel, *B. erectus* Huds. var. *australis* Griseb., *B. erectus* subsp. *condensatus* (Hack.) Asch. & Graebn.): Fiala (1896) – SARA

subsp. **microtricha (Borbás) Jogan & Bačić** in Hladnikia 11: 26. 2001 (= *Bromus condensatus* var. *microtrichus* (Borbás) Hayek): Hayek (1933)

erecta (Huds.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, nov. ser., 17: 187. 1869 (= *Bromus borbasii* Hack., *B. condensatus* var. *australis* Griseb., *B. erectus* Huds., *B. erectus* var. *borbasii* Hack. ex Borbás, *B. erectus* var. *dissolutus* Beck, *B. erectus* Huds. subsp. *erectus*, *B. erectus* subsp. *euerectus* Asch. & Graebn., *B. erectus* var. *fallax* Beck, *B. erectus* var. *glabratus* Maire, *B. erectus* Huds. var. *glabriflorus* Borb., *B. erectus* var.

pubiflorus Borbás, *B. erectus* var. *trichanthus* C. A. Mey., *B. erectus* var. *typicus* Fiori, *B. erectus* var. *villosus* Döll, *B. pubiflorus* Borbás, *B. racemiferus* Borb.): Struschka (1880) – SARA, TLMF

subsp. **stenophylla (Link) H. Scholz & Valdés** in Willdenowia 36: 660. 2006 (= *Bromus erectus* subsp. *stenophyllus* (Link) Asch. & Graebn.): Svoboda (2012) – NL

subsp. **transsilvanica (Steud.) H. Scholz & Valdés** in Willdenowia 36: 660. 2006 (= *Bromus erectus* subsp. *transsilvanicus* (Steud.) Asch. & Graebn., *B. erectus* var. *transsilvanicus* (Steud.) Beck, *B. transsilvanicus* Steud.): Murbeck (1891) – SARA

inermis (Leyss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 167. 1973 (= *Bromus inermis* Leyss.): Protić (1900b) – SARA

(CR) (o) **moellendorffiana (Asch. & Graebn.) Holub** in Folia Geobot. Phytotax. 8: 168. 1973 (= *Bromus erectus* subsp. *moellendorffiana* Asch. & Graebn., *B. moellendorffianus* (Asch. & Graebn.) Hayek, *B. moellendorffianus* (Asch. & Graebn.) Hayek f. *trichocalycinum* Maly): Maly (1928b) – SARA, MPU, BM, W, GB

pannonica (Kumm. & Sendtn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 168. 1973 (= *Bromus erectus* var. *hercegovinus* Beck, *B. erectus* f. *hirtiflorus* K. Maly, *B. erectus* subsp. *pannonicus* (Kumm. & Sendtn.) Asch. & Graebn., *B. erectus* var. *reptans* Borbás, *B. erectus* var. *vernalis* Pančić, *B. pannonicus* Kumm. & Sendtn., *B. pannonicus* Kumm. & Sendtn. subsp. *pannonicus*, *B. pannonicus* var. *reptans* Borbás, *B. repens* Borbás, *B. reptans* Borbás, *B. vernalis* Hack., *B. vernalis* (Pančić) Hack.): Freyn & Brandis (1888) – SARA, SEV, TLMF

ramosa (Huds.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 168. 1973 (= *Bromus asper* Murray, *B. ramosus* Huds.): Vandas (1889) – SARA

riparia (Rehmann) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 169. 1973 (= *Bromus erectus* var. *puberulus* Beck, *B. riparius* Rehmann, *B. transsilvanicus* var. *angustifolius* Sagorski, *B. transsilvanicus* var. *puberulus* (Beck) Asch. & Graebn.): Beck (1903)

subsp. **fibrosa (Hack.) Tzvelev** in Fedorov, Fl. Evropeiskoi Casti SSSR 1: 176. 1974 (= *Bromus fibrosus* Hack.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

BROMUS L. – ovsik, stoklasa (brome)

arvensis L. Sp. Pl.: 77. 1753 (= *B. arvensis* L. subsp. *arvensis*, *B. arvensis* var. *hyalinus* Schur, *B. arvensis* f. *violaceus* Asch. & Graebn.): Hofmann (1882) – SARA, JL, NL, O

commutatus Schrad. Fl. Germ. 1: 353. 1806 (= *B. commutatus* var. *apricorum* Simonkai, *B. commutatus* Schrad subsp. *commutatus*, *B. erectus* Huds. subsp. *hackelii* Borb., *B. pratensis* Ehrh., *B. pratensis* var. *apricorum* (Simonk.) Schinz & Thell.): Brandis (1891) – SARA

hordeaceus L. Sp. Pl.: 77. 1753 (= *B. hordeaceus* L. subsp. *hordeaceus*, *B. hordeaceus* var. *typicus* Beck, *B. molliformis* Lloyd, *B. mollis* L., *Serrafalcus mollis* Parl.): Struschka (1880) – SARA, W

intermedius Guss. Fl. Sicul. Prodr. 1: 114. 1827 (= *B. intermedius* var. *polystachya* Vis., *B. modensis* Steud., *Serrafalcus intermedius* (Guss.) Parl.): Murbeck (1891)

japonicus Thunb. Fl. Jap.: 52. 1784 (= *B. patulus* Mert. & W. D. J. Koch): Protić (1900b) – SARA

subsp. **subsquarrosus (Borbás) Pénzes** in Bot. Közlem. 33: 119. 1936: Prodan (1910) – SARA

racemosus L. Sp. Pl., ed. 2, 1: 114. 1762 (= *B. mollis* var. *leptostachys* Pers.): Struschka (1880) – SARA

secalinus L. Sp. Pl.: 76. 1753 (= *B. secalinus* var. *elongatus* (Gaudin) Asch. & Graebn., *Serrafalcus secalinus* Bab): Hofmann (1882) – SARA

squarrosus L. Sp. Pl.: 76. 1753 (= *B. squarrosus* var. *gomboczii* Pénzes, *B. squarrosus* var. *puberulus* Beck, *B. squarrosus* var. *uberrimus* Murb., *B. squarrosus* var. *villosus* Koch, *B. squarrosus* var. *volgenis* (Jacq.) Pénzes): Struschka (1880) – SARA, GZU, LD, NL

subsp. **danubialis** Pénzes in Bot. Közlem. 33: 131. 1936 (= *B. wolgensis* Fisch. ex Jacq.) – SARA

CALAMAGROSTIS Adans. – šašuljica (reed grass)

arundinacea (L.) Roth Tent. Fl. Germ. 2(1): 89. 1789 (= *C. montana* Host, *C. sylvatica* (Schr.) DC): Freyn & Brandis (1888)

epigejos (L.) Roth Tent. Fl. Germ. 1: 34. 1788 (= *C. epigejos* (L.) Roth subsp. *epigejos*): Murbeck (1891) – SARA

pseudophragmites (Haller f.) Koeler Descr. Gram.: 106. 1802 (= *Arundo littorea* Schrad, *A. pseudophragmites* Hall. F. in Roem, *Calamagrostis laxa* Host., *C. littorea* P. Beauv.): Beck (1903) – SARA

varia (Schr.) Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 27. 1809 (= *C. montana* DC, *C. sylvatica* Host, *C. varia* (Schr.) Host subsp. *varia*, *Deyeuxia varia* (Schr.) Kunth): Vandas (1889) – SARA, NL

villosa (Chaix) J. F. Gmel. Syst. Nat., ed. 13, 1: 172. 1791 (= *Agrostis villosa* Chaix in Vill., *Calamagrostis alpina* Host, *C. halleriana* Gaud., *C. pseudophragmites* Link., *C. villosa* var. *extrema* (Beck) Asch. & Graebn., *C. villosa* var. *mutica* Torges, *C. villosa* var. *nutans* (Saut. ex Rchb.) Asch. & Graebn.): Beck (1903) – SARA

CATABROSA P. Beauv. – slatka trava, metlušica (water whorlgrass)

aquatica (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 97. 1812 (= *C. aquatica* var. *uniflora* Gray): Beck (1903) – SARA

CATAPODIUM Link – ljuljolika, tvrdulja (fern-grass)

marinum (L.) C. E. Hubb. in Kew Bull. 9: 375. 1954 (= *Catapodium loliaceum* (Huds.) Link, *Desmazeria loliacea* (Huds.) Nym, *D. loliacea* Nym, *D. marina* (L.) Druce, *Poa loliacea* Huds., *Scleropoa loliacea* Gren. & Godr., *Triticum rotboellia* DC, *T. unilaterale* All.): Beck (1903)

rigidum (L.) C. E. Hubb. in Dony, Fl. Bedfordshire: 437. 1953 (= *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Sclerachloa rigida* (L.) Link, *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.): Vandas (1889) – SARA

CERATOCHLOA P. Beauv. (rescuegrass)

cathartica (Vahl) Herter in Revista Sudamer. Bot. 6: 144. 1940 (= *Bromus catharticus* Vahl): Maslo (2012)

CHRYSOPOGON Trin. – kršin (goldbeard grass)

gryllus (L.) Trin. Fund. Agrost.: 188. 1820 (= *Andropogon gryllus* L., *Polinia gryllus* Spreng.): Struschka (1880) – SARA

CLEISTOGENES Keng – krutovlatka

serotina (L.) Keng in Sinensia 5: 149. 1934 (= *Diplachne serotina* (L.) Link, *Festuca serotina* L., *Molinia serotina* (L.) Mert. & W. D. J. Koch): Murbeck (1891) – SARA

CRYPsis Aiton – trnika (pricklegrass)

alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. Fl. Germ.: 167. 1806 (= *C. phalaroides* M. B., *Heleochoa alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Host, *H. explicata* (Link) Hack., *Phalaris explicata* Link in Schrad, *P. geniculata* S. S., *Phleum alopecuroides* Pill. & Mitterp.): Struschka (1880) – SARA

CUTANDIA Willk.

(?) **divaricata** (Desf.) Barbey Fl. Sard. Comp., Suppl.: 193. 1884 (= *Scleropoa divaricata* (Desf.) Parl.): Svoboda (2012)

CYNODON Rich. – zubača (Bermuda grass)

dactylon (L.) Pers. Syn. Pl. 1: 85. 1805 (= *Digitaria dactylon* (L.) Scop., *D. stolonifera* Schrad., *Fibichia dactylon* (L.) Beck, *F. umbellata* Koeler, *Panicum dactylon* L.): Struschka (1880) – SARA

CYNOSURUS L. – krestac (dogstail grass)

cristatus L. Sp. Pl.: 72. 1753: Freyn & Brandis (1888) – SARA

echinatus L. Sp. Pl.: 72. 1753: Freyn & Brandis (1888) – SARA

DACTYLIS L. – ježevica, pasja trava (orchard grass)

glomerata L. Sp. Pl.: 71. 1753 (= *Bromus glomeratus* (L.) Scop., *Dactylis glomerata* var. *ciliata* Peterm., *D. glomerata* L. subsp. *euglomerata* Hayek, *D. glomerata* L. subsp. *glomerata*): Struschka (1880) – SARA

subsp. **hispanica** (Roth) Nyman Consp. Fl. Eur.: 819. 1882 (= *D. glomerata* var. *australis* Willk., *D. glomerata* var. *hispanica* (Roth) W. D. J. Koch, *D. glomerata* f. *maritima* Hack, *D. hispanica* Roth): Murbeck (1891) – SARA

(DD) subsp. **lobata** (Drejer) H. Lindb. in Oefvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 38 (13): 9. 1906 (= *Dactylis aschersoniana* Graebn., *D. glomerata* var. *gracilis* Schur, *D. glomerata* var. *pendula* Dumort., *D. glomerata* var. *scabra* (W. Mann ex Opiz) Beck, *D. polygama* Horvat): Formanek (1890) – SARA, NL

DANTHONIA DC. – trozubica, šiljka (heathgrass)

alpina Vest in Flora 4: 145. 1821 (= *Avena calycina* Vill., *A. stricta* Host., *Danthonia calycina* (Vill.) Rchb., *D. provincialis* DC.): Adamović (1889) – SARA, K

decumbens (L.) DC. in Lamarck & Candolle, Fl. Franç., ed. 3, 3: 33. 1805 (= *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh., *Triodia decumbens* (L.) P. Beauv.): Beck (1903) – SARA, K

DANTHONIASTRUM (Holub) Holub

compactum (Boiss. & Heldr.) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 5: 436. 1970 (= *Avena compacta* Boiss. & Heldr., *Avenastrum compactum* (Boiss. & Heldr.) Halácsy): Hayek (1933) – SARA

(EN) **neumayerianum** (Vis.) Tzvelev in Bot. Zhurn (Moscow & Leningrad) 94(4): 571. 2009 (= *Avena neumayeriana* Vis., *Avenastrum neumayerianum* Beck): Beck (1903) – SARA

DASYPYRUM (Coss. & Durieu) T. Durand
– hajnaldija (mosquito grass)

villosum (L.) P. Candargy in Arch. Biol. Vég. (Athènes) 1: 35, 62. 1901 (= *Agropyrum villosum* (L.) Link, *Haynaldia villosa* (L.) Schur, *Secale villosum* L., *Triticum villosum* (L.) M. Bieb., *T. villosum* var. *glabratum* (Borbás) Asch. & Graebn.): Vandas (1889) – SARA

DESCHAMPSIA P. Beauv. – busika (hair grass)

cespitosa (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 91. 1812 (= *Aira caespitosa* L., *Deschampsia caespitosa* var. *montana* (Schur) Vasey ex Beal, *D. caespitosa* var. *parviflora* Beck, *D. caespitosa* var. *setifolia* (W. D. J. Koch) Griseb., *D. caespitosa* var. *typica* Beck): Murbeck (1891) – SARA

media (Gouan) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 687. 1817 (= *Aira juncea* Vill., *A. media* Gouan, *Deschampsia juncea* (Vill.) P. Beauv.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

DIGITARIA Haller – svračica (crabgrass)

aegyptiaca (Retz.) Willd. Enum. Pl.: 93. 1809 – SARA

ciliaris (Retz.) Koeler Descr. Gram.: 27. 1802 (= *Digitaria sanguinalis* var. *ciliaris* Asch., *Panicum ciliare* Retz., *P. sanguinale* var. *ciliare* Retz.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

ischaemum (Schreb.) Muhl. Descr. Gram.: 131. 1817 (= *D. filiformis* auct. non (L.) Koeler, *D. humifusa* Rich. in Pers., *Panicum filiforme* Garcke, *P. glabrum* (Schrad.) Gaudin, *P. humifusum* Kunth, *P. lineare* Krock., *Syntherisma glabrum* Schrad.): Murbeck (1891) – SARA

sanguinalis (L.) Scop. Fl. Carniol., ed. 2, 1: 52. 1772 (= *D. sanguinalis* (L.) Scop subsp. *sanguinalis*, *Panicum sanguinale* L.): Brandis (1891) – SARA

subsp. **pectiniformis Henrard** in Blumea 1: 93. 1934 – SARA

DRYMOCHLOA Holub – vlasulja, vijuk (fescue)

drymeja (Mert. & W. D. J. Koch) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 19: 99. 1984 (= *Festuca drymeja* Mert. & W. D. J. Koch, *F. montana* M. Bieb.): Conrath (1888) – SARA, S

sylvatica (Pollich) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 19: 99. 1984 (= *Festuca altissima* All., *F. sylvatica* (Pollich) Vill., *Poa sylvatica* Pollich): Hayek (1933) – SARA

ECHINOCHLOA P. Beauv. – koštan (barnyard grass)

crus-galli (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 53. 1812 (= *Panicum crus-galli* L.): Struschka (1880) – SARA

oryzoides (Ard.) Fritsch in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 41: 742. 1891 (= *E. crus-galli* f. *oryzoides* Fritsch): Slavnić & Bjelčić (1963)

ELEUSINE Gaertn. – eleuzina (goosegrass)

indica (L.) Gaertn. Fruct. Sem. Pl. 1: 8. 1788: Mišić (1998) – SARA

ELYMUS L. – pirika (couch grass)

caninus (L.) L. Fl. Suec., ed. 2: 39. 1755 (= *Agropyron caninum* (L.) P. Beauv., *A. caninum* f. *breviaristatum* Beck, *Triticum caninum* L.): Murbeck (1891) – SARA

ELYTRIGIA Desv. – pirika (couch grass)

atherica (Link) Kerguelen in Lejeunia, ser. 2, 120: 86. 1987 (= *Agropyron litorale* Dumort., *A. pungens* auct. non (Pers.) Roem. & Schult., *A. pycnanthum* Godr. & Gren.): Beck (1903) – SARA

caespitosa (K. Koch) Nevski in Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., ser. 8b, Bot. 17: 61. 1934 (= *Agropyron caespitosum* K. Koch): Beck (1903)

subsp. **nodosa (Nevski) Tzvelev** in Novosti Sist. Vysš. Rast. 10: 30. 1973 (= *Elymus nodosus* (Nevski) Melderis) – W

intermedia (Host) Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. 1, Fl. Sist. Vysš. Rast. 1: 14. 1933 (= *Agropyron glaucum* Roem. & Schult., *A. intermedium* (Host) P. Beauv., *A. intermedium* subsp. *glaucum* (Roem. & Schult.) Asch. & Graebn., *Elymus hispidus* (Opiz) Melderis, *Triticum glaucum* Desf. ex DC, *T. intermedium* Host.): Freyn & Brandis (1888) – SARA, W

subsp. **trichophora (Link) Á. Löve & D. Löve** in Bot. Not. 114: 50. 1961 (= *Agropyron intermedium* subsp. *trichophorum* (Link) Asch. & Graebn., *Agropyron savignoni* De Not, *Triticum glaucum* var. *villosum* Sadl., *T. intermedium* subsp. *trichophorum* Asch. & Graebn., *T. intermedium* var. *villosum* Hack., *T. trichophorum* Link): Murbeck (1891)

pungens (Pers.) Tutin in Watsonia 2: 186. 1952 (= *Agropyron acutum* Roem. & Schult., *Triticum acutum* DC, *T. pungens* Pers.): Murbeck (1891)

repens (L.) Nevski in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, ser. 1, Fl. Sist. Vysš. Rast 1: 14. 1933 (= *Agropyron repens* (L.) P. Beauv., *A. repens* var. *bromiforme* Schur, *A. repens* subsp. *caesium* (J. Presl & C. Presl) Rothm., *A. repens* var. *glaucum* (Döll) Maire, *A. repens* var. *littoreum* (Schumacher) Hegi, *Elymus repens* (L.) Gould, *E. repens* (L.) Gould subsp. *repens*, *Triticum repens* L., *T. repens* var. *maritimum* W. D. J. Koch & Ziz): Struschka (1880) – SARA, NL

ERAGROSTIS Wolf – kosmatka (lovegrass)

cilianensis (All.) Janch. in Mitt. Naturwiss. Vereins Wien 5(9): 110. 1907 (= *E. leersioides* Guss., *E. major* Host., *E. megastachya* (Koeler) Link, *E. megastachya* var. *cilianensis* (All.) Asch. & Graebn., *Poa megastachya* Koel.): Murbeck (1891) – SARA

minor Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 4: 15. 1809 (= *E. poaeoides* P. Beauv., *Poa eragrostis* L.): Vandas (1889) – SARA

pilosa (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 162. 1812 (= *Poa pilosa* L.): Hofmann (1882) – SARA

FESTUCA L. – vlasulja, vijuk (fescue)

alfrediana Foggi et Signorini subsp. **durmitorea D. Lakušić et Foggi** Bot. J. Linn. Soc. 170: 635 (2012): Milanović et al. (2015)

(o) **alpina Suter** Helvet. Fl. 1: 55. 1802 (= *Festuca malyi* Widder, *F. ovina* subsp. *alpina* (Suter) Hack., *F. ovina* (L.) var. *alpina* Koch): Beck (1903) – SARA

amethystina L. Sp. Pl.: 74. 1753 (= *F. amethystina* L. subsp. *amethystina*, *F. austriaca* Hack, *F. inarmata* Schur): Boller (1892) – SARA

(o) subsp. **kummeri (Beck) Markgr.-Dann.** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 326. 1978 (= *F. amethystina* L. subsp. *kummeri* Beck, *F. amethystina* var. *mutica* (Kumm. & Sendtn.) K. Maly, *F. violacea* var. *mutica* Kumm. & Sendtn.): Beck (1903) – SARA

arvernensis Auquier et al. in Lejeunia, ser. 2, 89: 15. 1977 (= *F. glauca* Lam. non Vill., *F. ovina* var. *glauca* Koch): Beck (1903)

(EN) **bosniaca Kumm. & Sendtn.** in Flora 32: 756. 1849 (= *F. bosniaca* Kumm. & Sendtn. subsp. *bosniaca*, *F. julica* Paulin, *F. pungens* Kit. non Lam., *F. pungens* Schult., *F. varia* var. *croatica* Hack., *F. varia* subsp. *pungens* (Kit.) Hegi, *F. varia* var. *pungens* Hack): Freyn & Brandis (1888) – SARA, GOET, W

(o) subsp. **chlorantha (Beck) Markgr.-Dann.** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 326. 1978 (= *F. pungens* var. *chlorantha* Beck, *F. pungens* var. *flavescens* Kumm. & Sendtn. non Bell.): Beck (1903)

(?) **circummediterranea Patzke** in Oesterr. Bot. Z. 122: 261. 1974 (= *F. laevis* (Hack.) K. Richt): Svoboda (2012)

(VU) **dalmatica (Hack.) K. Richt.** Pl. Eur. 1: 95. 1890 (= *F. ovina* var. *dalmatica* Hack.): Formanek (1890) – SARA, W

filiformis Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 319. 1788 (= *F. capillata* Lam., *F. ovina* var. *capillata* (Lam.) Hack., *F. tenuifolia* Sibth.): Beck (1903)

flavescens Bellardi App. Fl. Pedem.: 11. 1792 (= *F. varia* Haenke var. *flavescens* (Bellardi) Hack.): Maly (1952)

halleri All. Fl. Pedem. 2: 253. 1785 (= *F. sulcata* Hack. var. *hirsuta* (Host.) Beck.): Protić (1902) – SARA

(o) **hercegovinica Markgr.-Dann.** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 323. 1978: Alegro (2006) – SARA, Z+ZT

heteromalla Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 319. 1788: Beck (1890)

heterophylla Lam. Fl. Franç. 3: 600. 1779 (= *F. rubra* subsp. *heterophylla* Hack): Freyn & Brandis (1888) – SARA

(DD) (o) **illyrica Markgr.-Dann.** in Bot. Jahrb. Syst. 92: 151. 1972: Markgraf-Dannenberg (1973) – SARA

(?) **jeanpertii (St.-Yves) Markgr.** in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(3): 276. 1933: Svoboda (2012)

(VU) (o) **korabensis (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 326. 1978 (= *F. violacea* var. *korabensis* Markgr.-Dann.): Markgraf-Dannenberg (1973) – SARA

koritnicensis Hayek & J. Vetter in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. (Wien) 99: 220. 1924: Svoboda (2012)

laevigata subsp. **crassifolia (Gaudin) Kerguélen & Plonka** in Lejeunia, ser. 2, 142: 15. 1993 (= *F. duriuscula* subsp. *crassifolia* (Gaudin) K. Richt.): Beck (1903)

longifolia Thuill. Fl. Env. Paris, ed. 2: 50. 1800: Maly (1952)

nigrescens Lam. Encycl. 2: 460. 1788 (= *F. fallax* (Hack) Richt, *F. rubra* subsp. *commutata* (Gaudin) Markgr.-Dann., *F. rubra* L. var. *fallax* (Thuill.) Hack, *F. rubra* var. *nigrescens* (Lam.) Lam.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

nitida Schult. Oestr. Fl., ed. 2, 1: 239. 1814 (= *F. violacea* var. *minor* (Hack.) Dalla Torre & Sarnt., *F. violacea* var. *nitida* (Schult.) Hegi): Beck (1903)

(o) subsp. **macrathera (Hack.) Foggi & Signorini** in Willdenowia 35: 242. 2005 (= *F. macranthera* (Beck) Markgr.-Dann., *F. violacea* subsp. *macrathera* (Hack.) Markgr.-Dann., *F. violacea* var. *macrathera* Hack ex G. Beck, *F. violacea* Ser. ex Gaudin var. *macrathera* Hack.): Beck (1903) – SARA

ovina L. Sp. Pl.: 73. 1753 (= *F. ovina* var. *vulgaris* W. D. J. Koch): Fiala (1896) – SARA

pallens Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 2: 63. 1802 (= *F. glauca* subsp. *pallens* (Host) K. Richt): Beck (1903)

(NT) **panciciana (Hack.) K. Richt.** Pl. Eur. 1: 96. 1890 (= *F. dalmatica* subsp. *panciciana* Hack., *F. ovina* var. *panciciana* Hack., *F. sulcata* var. *panciciana* Hack.): Formanek (1890) – SARA, WU

picturata Pils in Pl. Syst. Evol. 136: 92. 1980 (= *F. picta* Schult.): Lakušić et al. (1969)

quadriflora Honck. Verz. Gew. Deutschl.: 271. 1782 (= *F. pumila* Chaix, *F. pumila* Vill., *F. varia* subsp. *pumila* (Vill.) Hack): Protić (1902)

(EN) **riloensis (Hayek) Markgr.-Dann.** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 327. 1978 (= *F. halleri* All. var. *riloensis* Hack., *F. halleri* subsp. *riloensis* Hayek): Hayek (1933) – SARA, WU

rubra L. Sp. Pl.: 74. 1753 (= *F. duriuscula* L., *F. ovina* var. *duriuscula* Koch., *F. rubra* L. f. *barbata* (Schrk.) Hackel, *F. rubra* subsp. *duriuscula* Syme, *F. rubra* var. *genuina* Hack., *F. rubra* var. *planifolia* Hack., *F. rubra* L. subsp. *rubra*, *F. rubra* L. subsp. *vulgaris* (Gaudin) Hayek): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **juncea (Hack.) K. Richt** Pl. Eur. 1: 99. 1890 (= *F. rubra* L. subsp. *juncea* (Hackel) Soo): Milanović et al. (2015)

rupicaprina (Hack.) A. Kern. Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 3: 145. 1884 (= *F. rupicaprina* (Hack.) Nym): Maly (1928b)

stenantha (Hack.) K. Richt. Pl. Eur. 1: 96. 1890 (= *F. ovina* subsp. *laevis* var. *stenantha* Hack): Beck (1903)

stricta Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 2: 62. 1802 (= *F. valesiaca* subsp. *stricta* (Host) Hegi): Svoboda (2012) – SARA

subsp. **sulcata (Hack.) Pils** in Phytion 24(1): 49. 1984 (= *F. ovina* var. *hirsuta* Link, *F. ovina* subsp. *sulcata* Hack., *F. rupicola* Heuffel, *F. rupicola* Heuffel subsp. *rupicola*, *F. sulcata* (Hack.) Nyman, *F. sulcata* Hack. var. *barbulata* Hack, *F. sulcata* var. *genuina* Hackel): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **trachyphylla (Hack.) Pils** in Phytion 24(1): 58. 1984 (= *F. duriuscula* L. var. *trachyphylla* Lam.): Maly (1920)

trichophylla (Gaudin) K. Richt. Pl. Eur. 1: 100. 1890 (= *F. rubra* var. *trichophylla* Gaudin): Maly (1928b) – SARA

subsp. **asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani** in Anales Jard. Bot. Madrid 50(2): 219. 1992 (= *F. rubra* subsp. *asperifolia* (St.-Yves) Markgr.-Dann.) – SARA

vaginata Willd. Enum. Pl.: 116. 1809 (= *F. ovina* subsp. *vaginata* (Willd.) Čelak.): Beck (1903) – SARA

valesiaca Schleich. ex Gaudin Agrost. Helv. 1: 242. 1811 (= *F. ovina* L. subsp. *valesiaca* (Schleich) Arcang, *F. ovina* var. *valesiaca* (Gaudin) Link, *F. ovina* L. var. *valesiaca* Koch.): Formanek (1890)

subsp. **parviflora (Hack.) Tracey** in Pl. Syst. Evol. 128: 291. 1977 (= *F. ovina* L. var. *pauciflora* Kumm. & Sendtn., *F. ovina* var. *pseudovina* Hack., *F. pseudovina* Hack. ex Wiesb.): Beck (1903) – SARA, W

varia Haenke in Jacquin, Collectanea 2: 94. 1789 (= *F. varia* subsp. *eu-varia* Hack., *F. varia* subsp. *eu-varia* var. *genuina* Hack, *F. varia* var. *genuina* Gren. & Godr., *F. sudetica* Tausch ex Steud.): Boller (1892) – SARA

violacea Gaudin in Alpina 3: 57. 1808 (= *F. ovina* var. *violacea* Koch, *F. rubra* subsp. *violacea* Hack, *F. violacea* var. *genuina* Hack.): Fiala (1896)

× **FESTULOLIUM** Asch. & Graebn.

loliaceum (Huds.) P. Fourn. in Les Quatre Flores de la France 81. 1935. (= *Brachypodium pinnatum* (L.) P. B. var. *loliaceum* A. & G., *Festuca adscendens* Retz., *F. elatior* × *Lolium perenne*, *F. loliacea* Curt.): Hayek (1933)

GASTRIDIDIUM P. Beauv. – gnjidača (nit grass)

ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 39. 1913 (= *Agrostis ventricosa* Gouan., *Gastridium australe* P. Beauv., *G. lendigerum* (L.) Desv., *G. lendigerum* Gaud., *Milium lendigerum* L.): Fiala (1896) – SARA

GLYCERIA R. Br. – pirevina (mannagrass)

fluitans (L.) R. Br. Prodr.: 179. 1810 (= *Festuca fluitans* L., *Hydrochloa fluitans* Host.): Murbeck (1891) – SARA

maxima (Hartm.) Holmb. in Bot. Not. 1919: 97. 1919 (= *G. aquatica* (L.) Wahlenb., *G. spectabilis* Mert & W. D. J. Koch, *Molinia maxima* Hartm., *Poa aquatica* L.): Protić (1902) – SARA

notata Chevall. Fl. Gén. Env. Paris 2(1): 174. 1827 (= *G. plicata* (Fr.) Fr.): Formanek (1890) – SARA

(?) **pedicellata** F. Towns. in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 5: 105. 1850: Svoboda (2012)

(?) **spicata** Guss. Fl. Sicul. Syn. 2: 784. 1845: Svoboda (2012)

striata (Lam.) Hitchc. in Proc. Biol. Soc. Wash. 41: 157. 1928: Milano-
vić et al. (2015)

HELICTOCHLOA Romero Zarco

(NT) (o) **blaui** (Asch. & Janka) Romero Zarco in Candollea 66: 102. 2011 (= *Avena blaui* Asch. & Janka, *A. blavii* Aschers & Janka, *Avena-strum blavii* (Aschers & Janka) G. Beck, *Avenula blavii* (Asch. & Janka) W. Sauer & Cmel.): Murbeck (1891) – SARA, O, BPBM, CHAH, NL, TLMF

planiculmis (Schr.) Romero Zarco in Candollea 66: 102. 2011 (= *Avena planiculmis* Schr., *Avenastrum planiculme* (Schr.) Opiz, *Helictotrichon planiculme* (Schr.) Pilger): Formanek (1890) – SARA

pratensis (L.) Romero Zarco in Candollea 66: 103. 2011 (= *Avena alpina* Sm, *A. pratensis* L., *A. pratensis* subsp. *subdecurrens* Borb., *Avenastrum alpinum* Fritsch, *A. pratense* (L.) Opiz, *Helictotrichon pratense* (L.) Besser, *H. pratense* (L.) Pilger): Vandas (1889)

(NT) **versicolor** (Vill.) Romero Zarco in Candollea 66: 103. 2011 (= *Avena versicolor* Vill., *A. scheuchzeri* All., *Avenastrum versicolor* (Vill.) Fritsch): Beck (1903) – SARA

HELICTOTRICHON Besser (alpine oatgrass)

convolutum (C. Presl) Henrard in Blumea 3: 430. 1940: Maslo (2016a)

fili-folium (Lag.) Henrard in Blumea 3: 430. 1940 (= *Avenastrum fili-folium* (Lag.) Fritsch): Beck (1903)

HIEROCHLOË R. Br. – darica (sweetgrass)

australis (Schr.) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 514. 1817 (= *Holcus australis* Schrad): Freyn & Brandis (1888) – SARA

HOLCUS L. – medunika (velvetgrass)

lanatus L. Sp. Pl.: 1048. 1753 (= *H. lanatus* L. var. *coloratus* Rchb., *H. lanatus* L. subsp. *lanatus*): Freyn & Brandis (1888) – SARA

mollis L. Syst. Nat., ed. 10, 2: 1305. 1759: Freyn & Brandis (1888) – SARA

HORDELYMUS (Jess.) Harz – šumski ječam (wood-barley)

europaeus (L.) Harz Landw. Samen. 2: 1147. 1885 (= *Cuviera europaea* (L.) Koeler, *Elymus europaeus* L., *Hordeum europaeum* (L.) All., *H. sylvaticum* Huds.): Brandis (1891) – SARA

HORDEUM L. – ječam (barley)

bulbosum L. Cent. Pl. 2: 8. 1756 (= *H. nodosum* Heria, *H. strictum* Desf.): Beck (1903)

geniculatum All. Fl. Pedem. 2: 259, t. 91. 1785 (= *H. gussoneanum* Parl., *H. maritimum* subsp. *gussoneanum* (Parl.) Asch. & Graebn.): Maly (1908) – SARA

marinum Huds. Fl. Angl., ed. 2, 1: 57. 1778 (= *H. maritimum* With.): Maly (1928b) – SARA

murinum L. Sp. Pl.: 85. 1753 (= *H. murinum* f. *major* Gren. & Godr., *H. pseudomurinum* Tapp. in Koch): Struschka (1880)

(?) subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev in Novosti Sist. Vysš. Rast. 8: 67. 1971: Svoboda (2012)

subsp. **leporinum** (Link) Arcang. Comp. Fl. Ital.: 805. 1882 (= *H. leporinum* Link): Maly (1927) – SARA

secalinum Schreb. Spic. Fl. Lips.: 148. 1771 (= *H. pratense* Huds.): Protić (1902) – SARA

(cult) **vulgare** L. Sp. Pl.: 84. 1753 (= *H. hexastichum* L., *H. polystichon* Haller f., *H. sativum* Jessen, *H. sativum* subsp. *hexastichon* (L.) K. Richt, *H. sativum* Jessen subsp. *polystichum* var. *tetrastichum*, *H. sativum* var. *vulgare* (L.) K. Richt, *H. vulgare* subsp. *hexastichon* (L.) Čelak, *H. vulgare* var. *medicum* Korn.): Struschka (1880) – SARA, SINGER, VIR, USNPGS

(cult) subsp. **distichon** (L.) Körn. in Zeit. Ges. Brauw. 5: 125. 1882 (= *H. aestivum* Haller, *H. distichon* L., *H. vulgare* var. *distichon* (L.) Hack, *H. vulgare* var. *nutans* (Schubl & Martens) Alef.): Brandis (1891) – SARA, SINGER, VIR

HYPARRHENIA E. Fourn. – oštra vlaska (thatching grass)

hirta (L.) Stapf in Prain, Fl. Trop. Afr. 9: 315. 1919 (= *Cymbopogon hirtus* (L.) Thomson) – SARA

KOELERIA Pers. – smilica (Junegrass)

australis A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 17: 8. 1867 (= *K. australis* A. Kern f. *glabra* G. Beck, *K. splendens* Presl var. *canescens* (Vis.) G. Beck): Formanek (1890) – SARA

eristachya Pančić in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 6: 591. 1856 (= *K. eristachya* var. *carniolica* (A. Kern.) Domin, *K. eristachya* var. *carniolica* (Kern) f. *glabriflora* Dom, *K. grandiflora* Pančić non Bertol): Maly (1928a) – SARA

lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 620. 1817 (= *K. subaristata* (Pančić) Domin): Lakušić et al. (1987b)

macrantha (Ledeb.) Schult. Mant. 2: 345. 1824 (= *Aira cristata* L., *Koeleria cristata* Pers., *K. gracilis* Pers., *K. gracilis* var. *borbasii* Domin, *K. cristata* var. *glabra* Regel, *K. gracilis* var. *aspera* Domin., *K. gracilis* f. *glabrescens* Domin, *K. cristata* var. *grandiflora* Pers.): Murbeck (1891) – SARA, W

pyramidata (Lam.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 84. 1812 (= *K. ciliata* Kern in Baen, *K. cristata* (L.) Pers, *K. pyramidata* subsp. *pyramidata* Domin): Protić (1900b)

subsp. **montana (Hausm.) Domin** in Biblioth. Bot 14 (65): 153. 1907 (= *K. cristata* var. *montana* Hausm., *K. montana* (Hausm.) Dalla Torre): Maly (1904) – SARA

splendens C. Presl Gramin. Sicul.: 18. 1818 (= *K. bivistita* Schur, *K. crasipes* Freyn non Lange, *K. gracilis* Haussk non Pers., *K. grandiflora* Bert., *K. splendens* var. *pseudorigidula* Domin): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **grandiflora (Bertol. ex Schult.) Domin** in Magyar Bot. Lapok 3: 277. 1904 (= *K. cristata* var. *argentea* Beck, *K. grandiflora* Bertol. ex Schult., *K. splendens* var. *bosniaca* Domin, *K. splendens* var. *grandiflora* Bert.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subcaudata (Asch. & Graebn.) Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 56: 197. 1964 (= *K. australis* Kern var. *glabra* Beck, *K. splendens* subsp. *subcaudata* (Asch. & Graebn.) Domin): Janchen & Waltz (1908) – SARA

LAGURUS L. – zečji rep (hare's-tail)

ovatus L. Sp. Pl.: 81. 1753: Protić (1902) – SARA

LEERSIA Sw. – tajnica, divlja riža (cutgrass)

oryzoides (L.) Sw. Prodr.: 21. 1788 (= *Homalocenchrus oryzoides* (L.) Pollich, *Oryza clandestina* A. Br., *Phalaris oryzoides* L.): Conrath (1888) – SARA, S

LEUCOPOA Griseb. – vlasulja, vijuk (fescue)

pulchella (Schrad.) H. Scholz & Foggi in Willdenowia 35: 243. 2006 (= *Festuca pulchella* Scrad, *F. scheuzeri* Gaudin) – SARA

spectabilis (Bertol.) H. Scholz & Foggi in Willdenowia 35: 243. 2006 (= *Festuca coarctata* (Hack.) Beck, *F. nemorosa* Fritsch, *F. sieberi* Tausch., *F. spadicea* var. *nemorosa* Poll., *F. spectabilis* Bertol., *F. spectabilis* Jan., *F. spectabilis* var. *coarctata* Hack): Beck (1903) – SARA

subsp. **affinis (Hack.) H. Scholz & Foggi** in Willdenowia 35: 243. 2005 (= *Festuca affinis* Hack., *F. affinis* Boiss & Heldr. f. *croatica* A. Kern, *F. croatica* Pichl., *F. spectabilis* subsp. *affinis* (Boiss. & Heldr. ex Hack.) Hack): Beck (1903) – SARA

subsp. **carniolica (Hack.) H. Scholz & Foggi** in Willdenowia 35: 243. 2005 (= *Festuca spectabilis* var. *carniolica* Hack.): Murbeck (1891)

subsp. **croatica (A. Kern.) Foggi, Parolo, Gr. Rossi, Ardenghi & Quercioli** in Inform. Bot. Ital. 42: 351. 2010 (= *Festuca affinis* Boiss & Heldr. subsp. *croatica* (Hack) Richt, *F. affinis* Boiss & Heldr. var. *croatica* Hack, *F. croatica* A. Kern., *F. spectabilis* Jan var. *croatica* Kern): Murbeck (1891) – SARA

LOLIUM L. – ljulj (ryegrass)

multiflorum Lam. Fl. Franç. 3: 621. 1778 Fl. Franç. 3: 621. 1778 (= *L. aristatum* Lag., *L. multiflorum* subsp. *italicum* A. Braun, *L. multiflorum* f. *longiaristatum* Asch. & Graebn., *L. multiflorum* var. *muticum* DC., *L. multiflorum* var. *ramosum* Guss. ex Arcang., *L. perenne* var. *aristatum* Willd.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

perenne L. Sp. Pl.: 83. 1753 (= *L. perenne* L. subsp. *perenne*, *L. perenne* var. *ramosum* Sm, *L. perenne* var. *tenuis* (L.) Huds., *L. vulgare* Host.): Struschka (1880) – SARA, W

remotum Schrank Baier. Fl. 1: 382. 1789: Maly (1908) – SARA

rigidum Gaudin Agrost. Helv. 1: 334. 1811 (= *L. strictum* C. Presl): Šilić & Abadžić (1987)

subsp. **lepturoides Sennen & Mauricio** Cat. Fl. Rif Orient.: 135. 1933 (= *L. lepturoides* Boiss, *L. loliaceum* (Bory & Chaub) Hand.-Mazz., *L. rigidum* var. *lepturoides* Haussk, *L. rigidum* var. *loliaceum* Hal., *L. rigidum* var. *rotboelloides* Heldr. in Boiss, *Rotboellia loliacea* Bory & Chaub): Hayek (1933)

(o) **subulatum Vis.** Fl. Dalmat. 1: 90. 1842: Maly (1912) – SARA

temulentum L. Sp. Pl.: 83. 1753 (= *L. arvense* With., *L. robustum* Rchb., *L. temulentum* subsp. *arvense* (With.) Tzvelev, *L. temulentum* var. *arvense* (With) Ljilj., *L. temulentum* var. *leptochaeton* A. Braun, *L. temulentum* var. *macrochaeton* A. Braun, *L. temulentum* var. *typicum* Beck): Struschka (1880) – SARA, NL

MELICA L. – mekuš (melic grass)

altissima L. Sp. Pl.: 66. 1753: Protić (1902)

ciliata L. Sp. Pl.: 66. 1753 (= *M. ciliata* L. subsp. *ciliata*, *M. ciliata* L. var. *linnaei* Hack., *M. ciliata* var. *linnaei* Halacsy & Braun, *M. ciliata* subsp. *nebrodensis* (Parl.) Husn., *M. nebrodensis* Parl., *M. ciliata* L. subsp. *nevesinjensis* W. Hempel, *M. ciliata* var. *typica* Beck): Struschka (1880) – SARA, GZU, S, NL

(?) **minuta L.** Mant. Pl. 1: 32. 1767: Svoboda (2012)

nutans L. Sp. Pl.: 66. 1753 (= *M. montana* Huds.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

transsilvanica Schur in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. 4: 86. 1853 (= *M. ciliata* subsp. *transsilvanica* (Schur) Husn., *M. ciliata* var. *transsilvanica* Schur): Beck (1903) – W

trebinjensis Strobl in Linnaea 62: 185. 1879 (= *M. ciliata* f. *trebinjensis* Strobl, *M. nebrodensis* f. *trebinjensis* Strobl.): Beck (1903)

uniflora Retz. Observ. Bot. 1: 10. 1779: Freyn & Brandis (1888) – SARA

MILIUM L. – prosulja, divlje proso (wood millet)

effusum L. Sp. Pl.: 61. 1753 (= *M. confertum* L., *M. effusum* f. *conferum* L., *M. effusum* var. *violaceum* Holler): Vandas (1889) – SARA

MISCANTHUS Andersson – kineski šaš (silvergrass)

(cult) **sinensis Andersson** in Öfvers. Förh. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 12: 166. 1855: Maslo et al. (2019)

MOLINIA Schrank – beskoljenka (moor grass)

arundinacea Schrank Baier. Fl. 1: 336. 1789 (= *M. caerulea* L. subsp. *arundinacea* (Sch.) H. K. G. Paul, *M. caerulea* var. *litoralis* (Host) Griseb., *M. litoralis* Host.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

caerulea (L.) Moench Methodus: 183. 1794 (= *Aira caerulea* L., *Molinia altissima* Link, *M. caerulea* var. *arundinacea* (Schrank) Asch., *M. varia* Schrank): Conrath (1888) – SARA

MOORCHLOA Veldkamp

eruciformis (Sm.) Veldkamp in Reinwardtia 12: 139. 2004 (= *Ecchinochloa eruciformis* Rchb., *Panicum eruciforme* Sibth & Sm.): Vandas (1889) – SARA

NARDUS L. – tvrdača (matgrass)

stricta L. Sp. Pl.: 53. 1753: Formanek (1890) – SARA

OCHLOPOA (Asch. & Graebn.) H. Scholz – vlasnjača, livadarka (meadow grass)

annua (L.) H. Scholz in Ber. Inst. Landschafts-Pflanzenökologie Univ. Hohenheim, Beih. 16: 58. 2003 (= *Poa annua* L.): Struschka (1880) – SARA

supina (Schr.) H. Scholz & Valdés in Willdenowia 36: 662. 2006 (= *Poa annua* subsp. *supina* (Schr.) Link, *P. annua* subsp. *varia* Gaudin, *P. supina* Schr.): Maly (1928b) – SARA

ORYZA L. – riža (rice)

(cult) **sativa L.** Sp. Pl.: 333. 1753: Fiala (1892b)

PANICUM L. – proso (millet)

capillare L. Sp. Pl.: 58. 1753: Slavnić (1956) – SARA

dichotomiflorum Michx. Fl. Bor.-Amer. 1: 48. 1803: Maslo & Šarić (2016)

(cult) **miliaceum L.** Sp. Pl.: 58. 1753: Struschka (1880) – SARA

repens L. Sp. Pl., ed. 2, 1: 87. 1762: Hayek (1933) – SARA

riparium H. Scholz in Feddes Repert. 113: 275. 2002: Nobis et al. (2016)

PARVOTRISETUM Chrtek – zobika, ovsika (oatgrass)

myrianthum (Bertol.) Chrtek in Preslia 37: 201. 1965 (= *Trisetum myrianthum* (Bertol.) Parl.): Beck (1903) – SARA

PASPALUM L. – paspalum (knotgrass)

dilatatum Poir. in Lamarck, Encycl. 5: 35. 1804: Šilić & Abadžić (2000)

distichum L. Syst. Nat., ed. 10, 2: 855. 1759 (= *P. distichum* subsp. *paspalodes* (Michx.) Thell., *P. paspaloides* (Michx.) Scribn.): Bajić (1954) – SARA

PATZKEA G. H. Loos – vlasulja, vijuk (fescue)

paniculata (L.) G. H. Loos in Jahrb. Bochum. Bot. Vereins 1: 126. 2010 (= *Anthoxanthum paniculatum* L., *Festuca aurea* Lam., *F. fibro-*

sa Griseb, *F. paniculata* (L.) Schinz & Thell, *F. spadicea* L., *F. spadicea* var. *aurea* Lam., *F. spadicea* var. *fibrosa* Griseb): Beck (1897) – SARA, G

PHALARIS L. – svjetlica (canary grass)

aquatica L. Cent. Pl. 1: 4. 1755: Maslo (2014b)

canariensis L. Sp. Pl.: 54. 1753: Hofmann (1882) – SARA

paradoxa L. Sp. Pl., ed. 2, 2: 1665. 1763 (= *Ph. sibthorpii* Griseb.): Boller (1892)

PHALAROIDES Wolf – blještac (reed canary grass)

arundinacea (L.) Rauschert in Feddes Repert. 79: 409. 1969 (= *Balclutha arundinacea* (L.) Dumort., *B. colorata* (Aiton) P. Gaertn, B. Mey & Scherb, *Digraphis arundinacea* (L.) Trin., *Phalaris arundinacea* L., *Typhoides arundinacea* (L.) Moench): Beck (1903) – SARA

PHLEUM L. – mačica, mačiji repak (timothy, cat's-tail)

(VU) **alpinum L.** Sp. Pl.: 59. 1753 (= *Ph. alpinum* var. *commutatum* Gaud., *Ph. commutatum* Gaud., *Ph. pratense* L. subsp. *alpinum* (L.) Asch. & Graebn; *Ph. subalpinum* Brügger): Freyn & Brandis (1888) – SARA

echinatum Host Icon. Descr. Gram. Austriac. 3: 8. 1805 (= *Ph. felinum* Sm.): Struschka (1880) – SARA

exaratum Griseb. Spic. Fl. Rumel. 2: 463. 1844 (= *Ph. graecum* Boiss. & Heldr.): Hayek (1933)

hirsutum Honck. Verz. Gew. Teutschl. 1: 183. 1782 (= *Ph. michelii* All., *Ph. michelii* var. *subincrassatum* Griseb.): Murbeck (1891) – SARA

nodosum L. Syst. Nat., ed. 10, 2: 871. 1759 (= *Ph. bertolonii* DC., *Ph. bulbosum* Host, *Ph. pratense* subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm., *Ph. pratense* L. var. *bertolonii* DC, *Ph. pratense* var. *nodosum* (L.) Schreb.): Murbeck (1891) – SARA

paniculatum Huds. Fl. Angl.: 23. 1762 (= *Ph. asperum* Vill., *Ph. asperum* Jacq., *Phalaris aspera* Retz, *Chilochloa aspera* Beauv.): Protić (1902) – SARA

phleoides (L.) H. Karst. Deut. Fl.: 374. 1881 (= *Ph. boehmeri* Wibel., *Ph. phalarioides* Koeler, *Phalaris phleoides* L., *Chilochloa boehmeri* P. Beauv.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

pratense L. Sp. Pl.: 59. 1753 (= *Ph. pratense* L. subsp. *pratense*, *Ph. pratense* subsp. *vulgare* Asch. & Graebn.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

rhaeticum (Humphries) Rauschert in Feddes Repert. 90: 399. 1979 – SARA

subulatum (Savi) Asch. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 154. 1899 (= *Phalaris bellardi* Willd., *Ph. sativa* Pers., *Ph. subulata* Savi, *Phleum bellardi* Willd, *Ph. tenue* (Host) Schr.): Struschka (1880) – SARA

subsp. **ciliatum (Boiss.) Humphries** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 339. 1978 (= *Ph. tenue* var. *ciliatum* Boiss.): Murbeck (1891)

PHRAGMITES Adans. – trska (reed)

australis (Cav.) Steud. Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 324. 1841 (= *Arundo phragmites* L., *Czernya arundinacea* C. Presl, *Phragmites australis* (Cav.) Steud. subsp. *australis*, *Ph. communis* Trin., *Ph. vulgaris* Samp.): Struschka (1880) – SARA

PIPTATHERUM P. Beauv. – šćevar (ricegrass)

holciforme (M. Bieb.) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 328. 1817 (= *Agrostis holciformis* M. Bieb., *Oryzopsis holciformis* (M. Bieb.) Hack.): Maly (1908) – NL

miliaceum (L.) Coss. Notes Pl. Crit. 2: 129. 1851 (= *Agrostis miliacea* L., *A. oseroensis* Seenus, *Milium multiflorum* Cav., *Oryzopsis miliacea* (L.) Asch. & Schweinf, *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss. subsp. *miliaceum*, *P. multiflorum* (Cav.) P. Beauv.): Struschka (1880)

subsp. **thomasi (Duby) Freitag** in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 363. 1975 (= *P. miliaceum* (L.) Coss. subsp. *thomasi* (Duby) Sojak): Maslo (2014b) – SARA

virescens (Trin.) Boiss. Fl. Orient. 5: 507. 1884 (= *Milium paradoxum* L., *M. paradoxum* Scop., *Oryzopsis virescens* (Trin.) Beck, *Piptatherum paradoxum* Koch, *P. paradoxum* (L.) P. Beauv., *Urachne virescens* Trin.): Conrath (1888) – SARA

POA L. – vlasnjača, livadarka (meadow-grass)

alpina L. Sp. Pl.: 67. 1753 (= *P. alpina* L. subsp. *alpina*, *P. alpina* var. *typica* Beck, *P. alpina* var. *vivipara* L., *P. subalpina* Schur): Freyn & Brandis (1888)

subsp. **brevifolia Gaudin** Fl. Helv. 1: 245. 1828 (= *P. alpina* var. *brevifolia* (DC) Gaudin): Beck (1903) – SARA, NL

angustifolia L. Sp. Pl.: 67. 1753 (= *P. pratensis* var. *angustifolia* L., *P. pratensis* var. *strigosa* (Hoffm.) Gaudin): Freyn & Brandis (1888) – SARA

badensis Willd. Sp. Pl. 1: 392. 1797 (= *P. alpina* subsp. *badensis* (Willd.) Beck): Formanek (1890)

bulbosa L. Sp. Pl.: 70. 1753 (= *P. bulbosa* var. *colorata* Hack. ex Asch. & Graebn., *P. bulbosa* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang., *P. vivipara* (Koeler) Willd.): Struschka (1880) – SARA

cenisia All. Auct. Fl. Pedem. 40. 1789 (= *P. distichophylla* Gaudin., *P. flexuosa* Host., *P. oreophila* Boiss & Heldr., *P. psychrophila* Boiss & Heldr): Beck (1897) – SARA

chaixii Vill. Fl. Delph.: 7. 1786 (= *P. silvatica* Chaix, *P. sudetica* Haenke): Zawodny (1897) – SARA

compressa L. Sp. Pl.: 69. 1753 (= *P. compressa* var. *langiana* (Rchb) Koch, *P. langiana* Rchb): Freyn & Brandis (1888) – SARA

glauca Vahl in Oeder, Fl. Dan. 6 (17): 3. 1790 (= *P. caesia* Sm.): Beck (1903) – SARA

hybrida Gaudin in Alpina 3: 46. 1808: Protić (1902) – SARA

(?) **jubata A. Kern.** in Oesterr. Bot. Z. 23: 6. 1873 (= *P. grimbürgii* Hack.): Svoboda (2012)

media Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt 4 (Sert. Fl. Transs.): 87. 1853 (= *P. ursina* Velen): Horvat & Pawlowski (1939)

(VU) **minor Gaudin** in Alpina 3: 44. 1808 (= *P. laxa* subsp. *minor* (Gaudin) Hook. f., *P. pyrenaica* Lange): Beck (1903) – SARA

molinerii Balb. Elenco: 85. 1801: Maly (1952)

nemoralis L. Sp. Pl.: 69. 1753 (= *P. montana* All., *P. nemoralis* var. *agrostoides* Asch. & Graebn., *P. nemoralis* var. *glauca* Gaudin, *P. nemoralis* f. *glauca* Koch., *P. nemoralis* L. subsp. *nemoralis*): Freyn & Brandis (1888)

palustris L. Syst. Nat., ed. 10, 2: 874. 1759 (= *P. fertilis* Host, *P. serotina* Ehrh.): Struschka (1880)

perconcinna J. R. Edm. in Bot. J. Linn. Soc. 76: 330. 1978 (= *P. bulbosa* var. *concinna* Posp., *P. bulbosa* L. var. *pseudoconcinna* (Schur) Asch. & Graebn., *P. carniolica* auct. non Hladn. & Graf., *P. concinna* Gaud.): Beck (1903) – SARA

pratensis L. Sp. Pl.: 67. 1753 (= *P. attica* Boiss. & Heldr., *P. pratensis* var. *anceps* Gaudin, *P. pratensis* L. subsp. *angustifolia* (L.) Hay f. *setacea* (Hoffm.) Doll., *P. pratensis* L. subsp. *pratensis*, *P. pratensis* f. *setacea* Doll., *P. pratensis* var. *vivipara* (Malmgr.) Boivin, *P. pratensis* subsp. *vulgaris* Gaudin): Freyn & Brandis (1888) – SARA

subsp. **irrigata (Lindm.) H. Lindb** in Sched. Pl. Finl. Exs. 2: 20. 1916 (= *P. pratensis* var. *latifolia* Weihe ex Mertens & Koch) – SARA

(VU) **pumila Host** Fl. Austriac. 1: 146. 1827 (= *P. alpina* L. subsp. *parnassica* (Boiss.) K. Richt., *P. alpina* var. *pumila* (Host) Rchb, *P. thessala* Boiss. & Orph): Adamović (1889) – SARA

stiriaca Fritsch & Hayek in Jahreskat. Wiener Bot. Tauschvereins 1904: 226. 1904: Maly (1938) – SARA

trivialis L. Sp. Pl.: 67. 1753 (= *P. trivialis* var. *glabra* Döll, *P. trivialis* L. subsp. *trivialis*): Freyn & Brandis (1888) – SARA, MHNH

subsp. **sylvicola (Guss.) H. Lindb.** in Oefvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 38(13): 9. 1906 (= *P. attica* Freyn, *P. sylvicola* Guss.): Maly (1912) – SARA

POLYPOGON Desf. – bradica (beard-grass)

monspeiliensis (L.) Desf. Fl. Atlant. 1: 67. 1798 (= *Alopecurus monspeiliensis* L., *Phleum crinitum* Schreb.): Beck (1903) – SARA

viridis (Gouan) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 110 (Sess. Extr.): 56. 1966: Maslo & Šarić (2018b)

PSILURUS Trin. – šćetinac (bristle-tail grass)

incurvus (Gouan) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40. 1933 (= *Nardus aristatus* L., *Psilurus aristatus* (L.) Duval-Jouve, *P. nardoides* Trin.): Maly (1909) – SARA

PUCCINELLIA Parl. – bezbridnjača (alkali grass)

distans (Jacq.) Parl. Fl. Ital. 1: 367. 1850 (= *Atropis distans* (L.) Griseb., *Festuca distans* Kunth., *Glyceria distans* (L.) Wahlenb., *Poa distans* L.): Protić (1900a)

festuciformis (Host) Parl. Fl. Ital. 1: 368. 1850 (= *Atropis festuciformis* Host, *A. palustris* (Seenus) Briq., *Poa palustris* (Seenus) Hayek, *P. teyberi* Hayek, *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. subsp. *festuciformis*): Beck (1903)

ROSTRARIA Trin. – smilica (hairgrass)

cristata (L.) Tzvelev in Novosti Sist. Vysš. Rast. 7: 47. 1971 (= *Festuca cristata* L., *F. phleoides* Vill., *Koeleria dactyloides* Spr., *K. gracilis* Hausskn non Pers., *K. grandiflora* Bertol., *K. phleoides* (Vill.) Pers., *K. phleoides* f. *exilis* Domin, *K. phleoides* var. *glabriflora* Trautv., *Lophochloa cristata* (L.) Hyl., *L. phleoides* (Vill.) Rchb): Murbeck (1891) – SARA

SCHEDONORUS P. Beauv. – vlasulja, vijuk (fescue)

arundinaceus (Schreb.) Dumort. Observ. Gramin. Belg.: 106. 1824 (= *Bromus arundinaceus* (Schreb.) Roth, *Festuca arundinacea* Schreb., *F. arundinacea* Schreb. subsp. *arundinacea*, *F. elatior* subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hack., *F. elatior* L. var. *pseudololiacea* Fries, *F. pratensis* Huds. var. *subspicata* Meyer, *F. pseudololiacea* Fries var. *loliacea* Kumm. & Sendtn.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

giganteus (L.) Holub in Preslia 70: 113. 1998 (= *Bromus giganteus* L., *Festuca gigantea* (L.) Vill.): Conrath (1888) – SARA

pauneroi (Cebolla et al.) H. Scholz in Willdenowia 35: 243. 2006 (= *Festuca arundinacea* var. *glaucescens* Boiss.) – SARA

pratensis (Huds.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 99. 1812 (= *Festuca elatior* L., *F. elatior* subsp. *pratensis* (Huds.) Hack., *F. pratensis* Huds., *F. pratensis* Huds. var. *genuina* Hack, *F. pratensis* var. *subspicata* (G. Mey.) Asch. & Graebn.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

SCLEROCHLOA P. Beauv. – tvrdika (hardgrass)

dura (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 98. 1812 (= *Cynosurus durus* L. *Poa dura* (L.) Scop.): Protić (1900) – SARA

SECALE L. – raž (rye)

(cult) **cereale L.** Sp. Pl.: 84. 1753 (= *S. cereale* L. var. *aestivum*, *S. cereale* subsp. *cereale*): Struschka (1880) – SARA, USNPGS

strictum (C. Presl) C. Presl Fl. Sicul.: XLVI. 1826 (= *S. cereale* f. *montanum* Guss., *S. dalmaticum* Vis., *S. montanum* Guss.): Beck (1903)

SESLERIA Scop. – šašika (moor-grass)

autumnalis (Scop.) F. W. Schultz Arch. Fl.: 296. 1861 (= *Phleum autumnale* Scop., *Sesleria argentea* (Savi) Savi, *S. autumnalis* (Scop.) Kern., *S. cylindrica* DC, *S. elongata* Host): Conrath (1888) – SARA

caerulea (L.) Ard. Animadv. Bot. Spec. Alt.: 18. 1764 (= *Cynosurus caeruleus* L., *Sesleria albicans* Schult, *S. caerulea* subsp. *calcareae* (Čelak.) Hegi, *S. caerulea* subsp. *uliginosa* (Opiz) Čelak, *S. caerulea* subsp. *varia* (Jacq) Hayek, *S. varia* Wettst.): Protić (1900b)

(o) subsp. **angustifolia (Hack. & Beck) Jogan** in Hladnikia 11: 21. 2001 (= *S. albicans* subsp. *angustifolia* (Hack. & Beck) Deyl, *S. angustifolia* (Hack. & Beck) Deyl., *S. caerulea* (L.) var. *angustifolia* Hack. & Beck): Beck (1903) – SARA

coerulans Friv. in Flora 19: 438. 1836 (= *S. marginata* Gris.): Fiala (1891)

(?) **insularis Sommier** in Bull. Soc. Bot. Ital. 1905: 126. 1905 (= *S. corsica* (Hack.) Ujhelyi): Svoboda (2012)

(o) subsp. **sillingeri (Deyl) Deyl** in Bot. J. Linn. Soc. 76: 364. 1978 (= *S. sillingeri* Deyl): Svoboda (2012) – SARA

juncifolia Suffren Principes Bot.: 113. 1802 (= *S. interrupta* Vis., *S. juncifolia* subsp. *interrupta*, *S. tenuifolia* Schrad., *S. tenuifolia* Schrad. subsp. *tenuifolia*, *S. tenuifolia* var. *juncifolia* (Suffren) Marchesetti): Freyn & Brandis (1888)

(o) subsp. **kalnicensis (Jav.) Jogan** in Hladnikia 11: 26. 2001 (= *S. tenuifolia* Schrad. subsp. *kalnikensis* (Jav.) Deyl): Batinica (1981) – SARA

(o) **latifolia (Adamović) Degen** in Magyar Bot. Lapok 4: 133. 1905 (= *S. latifolia* (Adam.) Degen var. *serpentinica* Deyl): Riter-Studnička (1963) – SARA

nitida Ten. Fl. Napol. 1: 322, Prodr. X. 1811: Freyn & Brandis (1888) – SARA

rigida Rchb. Fl. Germ. Excurs. 140: 3. 1831 (= *S. filifolia* Hoppe, *S. haynaldiana* Schur, *S. rigida* Rchb. subsp. *rigida*): Riter-Studnička (1963)

(o) **robusta Schott, Nyman & Kotschy** in Schott, Analect. Bot.: 1. 1854 (= *S. nitida* auct. Balcan non Ten., *S. nitida* var. *fallax* Beck, *S. nitida* var. *hercegovina* Beck, *S. nitida* var. *intermedia* Beck, *S. nitida* var. *stenophylla* Beck, *S. robusta* Schott, Nyman & Kotschy subsp. *robusta*): Beck (1903) – SARA

(o) **serbica (Adamović) Ujhelyi** in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 62: 64. 1959: Riter-Studnička (1963) – SARA

(o) **ujhelyii Strgar** in Bot. Jahrb. Syst., 102: 1982: Strgar (1982)

uliginosa Opiz in Berchtold & Seidl, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 1: 493. 1836: Fiala (1896) – SARA

(?) **wettsteinii Dörf. & Hayek** in Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl., Denkschr 94: 206. 1917 (= *S. gigantea* Dörf. & Hayek): Svoboda (2012)

SETARIA P. Beauv. – muhar (bristle-grass)

faberi R. A. W. Herrm. in Beitr. Biol. Pflanzen 10: 51. 1910: Maslo & Šarić (2018a)

italica (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 51. 1812 (= *Panicum germanicum* Mill., *P. italicum* L.): Hofmann (1882) – SARA

pumila (Poir.) Roem. & Schult. Syst. Veg. 2: 891. 1817 (= *S. glauca* (L.) Beauv., *S. glauca* f. *pumila* Poir.): Struschka (1880) – SARA

verticillata (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 51. 1812 (= *Panicum verticillatum* L.): Struschka (1880) – SARA

verticilliformis Dumort. Fl. Belg.: 150. 1827 (= *S. decipiens* Schimp., *S. gussonei* Kerguelen): Kutleša & Lakušić (1964)

viridis (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 51. 1812 (= *Panicum viride* L., *P. viride* subsp. *euviride* Aschers. & Graebn.): Freyn & Brandis (1888) – SARA

SORGHUM Moench – sirak (Johnsongrass)

(cult) **bicolor (L.) Moench** Methodus: 207. 1794 (= *Andropogon arundinaceus* subsp. *sativus* f. *vulgaris*, *A. sorghum* (L.) Brot., *A. sorghum* subsp. *vulgare* (Pers.), *Holcus sorghum* L., *Sorghum vulgare* Pers.): Struschka (1880) – SARA

cernuum (Ard.) Host Icon. Descr. Gram Austr. 4: 2, tab. 3. 1809 (= *Andropogon arundinaceus* subsp. *sativus* var. *cernuus* Koern. & Wern., *A. cernuus* Roxb., *Holcus cernuus* Ard., *Sorghum cernuum* Host.): Beck (1903)

halepense (L.) Pers. Syn. Pl. 1: 101. 1805 (= *Andropogon arundinaceus* Scop., *A. halepensis* (L.) Brot., *A. sorghum* Hack, *Holcus halepensis* L.): Struschka (1880) – SARA

saccharatum (L.) Moench Methodus: 207. 1794 (= *Andropogon arundinaceus* subsp. *sativus* f. *saccharatus*, *A. saccharatus* Kunth.,

A. sorghum subsp. *saccharatus* (L.), *Holcus saccharatus* L., *Sorghum saccharatum* Pers.): Struschka (1880)

SPOROBOLUS R. Br. (dropseed)

vaginiflorus (A. Gray) A. W. Wood Class-Book Bot., ed.: 775. 1861: Nobis et al. (2016)

STIPA L. – kobilje (feather grass)

capillata L. Sp. Pl., ed. 2, 1: 116. 1762: Murbeck (1891) – SARA, S, LD

ericaulis Borbás in Math. Termesztud. Közlem. 15: 311. 1878 (= *S. gallica* Čelak, *S. pennata* L. subsp. *ericaulis* (Borbás) Martinovský & Skalický): Prodan (1912)

subsp. **austriaca (Beck) Martinovský** in Webbia 20: 720. 1965 (= *S. pennata* L. var. *austriaca* Beck): Fiala (1896) – SARA

novakii Martinovský in Feddes Repert. 73: 147. 1966 – SARA

pennata L. Sp. Pl.: 78. 1753 (= *S. joannis* Čelak, *S. mediterranea* subsp. *gallica* Čelak, *S. pennata* subsp. *eupennata* Asch. & Graebn., *S. pennata* subsp. *gallica* Čelak, *S. pennata* subsp. *joannis* (Čelak) K. Richt, *S. pennata* L. var. *joannis* Čelak, *S. pennata* var. *mediterranea* Trin & Rupr., *S. pennata* L. subsp. *pennata*): Struschka (1880) – SARA, LD

pulcherrima K. Koch in Linnaea 21: 440. 1848 (= *S. graefiana* Stev., *S. mediterranea* (Trin. & Rupr.) Asch. & Graebn., *S. pennata* subsp. *pulcherrima* (K. Koch) Freitag, *S. pennata* L. var. *pulcherrima* Asch. & Koch): Zawodny (1897) – SARA, NL

subsp. **epilosa (Martinovský) Tzvelev** in Novosti Sist. Vysš. Rast. 11: 18. 1974 (= *S. epilosa* Martinovský) – SARA

TRACHYNIA Link – dvoklasa pasjača (purple false brome)

distachya (L.) Link Hort. Berol. 1: 43. 1827 (= *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv., *B. distachyon* f. *multiflorum* (Willk.) Pamp., *Bromus distachyos* L., *Triticum ciliatum* DC): Vandas (1889)

TRAGUS Haller – lopušnik (burr grass)

racemosus (L.) All. Fl. Pedem. 2: 241. 1785 (= *Cenchrus racemosus* L., *Lappago racemosa* Honck, *Tragus muricatus* Moench.): Vandas (1889) – SARA

TRIPIDIUM H. Scholz – sladorovac (plumegrass)

strictum (Host) H. Scholz in Willdenowia 36: 664. 2006 (= *Saccharum strictum* (Host) Spreng.): Maslo & Abadžić (2015)

TRisetARIA Forssk.

panicea (Lam.) Paunero in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 524. 1950 (= *Trisetum paniceum* (Lam.) Pers.): Maslo (2016a)

TRisetUM Pers. – zobika, ovsika (oatgrass)

alpestre (Host) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 88. 1812 (= *Avena alpestris* Host, *Trisetum flavescens* subsp. *alpestre* Asch. & Graebn., *T. pratense* subsp. *alpestre* Beck): Freyn & Brandis (1888) – SARA

flavescens (L.) P. Beauv. Ess. Agrostogr.: 88. 1812 (= *Avena flavescens* L., *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. subsp. *flavescens*, *T. flavescens* var. *glabrata* Asch., *T. flavescens* subsp. *pratense* (Pers.) Asch.

& Graebn., *T. pratense* Pers., *T. pratense* subsp. *pratense* Beck): Beck (1903) – SARA

spicatum (L.) K. Richt. Pl. Eur. 1: 59. 1890 (= *Avena airoides* Koeler) – SARA

TRITICUM L. – pšenica (wheat)

(cult) **aestivum L.** Sp. Pl.: 85. 1753 (= *T. aestivum* L. subsp. *aestivum*, *T. aestivum* var. *lutescens* (Alef.) Hayek, *T. sativum* Lam., *T. sativum* subsp. *tenax* Asch. & Graebn., *T. vulgare* Vill. var. *aestivum* (L.) Will): Struschka (1880) – SARA, CRI, EURISCO, USNPGS

(cult) subsp. **spelta (L.) Thell.** in Naturwiss. Wochenschr., ser. 2, 17: 471. 1918 (= *T. sativum* subsp. *spelta* Asch. & Graebn., *T. spelta* L., *T. vulgare* var. *spelta* Alef): Beck (1903) – SARA

(cult) **monococcum L.** Sp. Pl.: 86. 1753: Beck (1903) – SARA

(cult) **turgidum L.** Sp. Pl.: 86. 1753 (= *T. sativum* var. *turgidum* (L.) Delile): Beck (1903)

(cult) subsp. **dicoccon (Schrank) Thell.** in Naturwiss. Wochenschr., ser. 2, 17: 470. 1918 (= *T. dicoccon* (Schrank) Schübl.): Kovačević (1950) – SARA, EURISCO, USNPGS

(cult) subsp. **durum (Desf.) Husn.** Graminées 4: 80. 1899 (= *T. durum* Desf.): Kovačević (1950) – SINGER, USNPGS

(cult) subsp. **polonicum (L.) Thell.** in Naturwiss. Wochenschr., ser. 2, 17: 470. 1918 (= *T. polonicum* L.): Boué (1840) – SARA

VENTENATA Koeler – bodljazub (wiregrass)

dubia (Leers) Coss. in Durieu, Expl. Sci. Algérie 2: 104. 1855 (= *Avena dubia* Leers, *A. fertilis* All., *A. tenuis* Moench, *Ventenata avenacea* Koel, *V. bromoides* Koel): Murbeck (1891) – SARA, VAL

VULPIA C. C. Gmel. – brčak (rat's-tail fescue)

bromoides (L.) Gray Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124. 1821 (= *Bromus dertonensis* All., *Festuca bromoides* L., *F. sciuroides* Roth., *Vulpia dertonensis* (All.) Gola, *V. myuros* var. *bromoides* (L.) Parl., *V. sciuroides* (Roth) C. C. Gmel.): Hofmann (1882) – SARA

ciliata Dumort. Observ. Gramin. Belg.: 100. 1824 (= *Festuca danthonii* Asch. & Graebn., *Vulpia danthonii* (Asch. & Graebn.) Volkart): Maly (1908) – SARA

(?) **fasciculata (Forssk.) Fritsch** Excursionsfl. Oesterreich, ed. 2: 74, 692. 1909: Svoboda (2012)

(?) **ligustica (All.) Link** Hort. Berol. 1: 148. 1827: Svoboda (2012)

myuros (L.) C. C. Gmel. Fl. Bad. 1: 8. 1805 (= *Festuca myuros* L., *Vulpia pseudomyuros* (Soy.-Will.) Rchb.): Struschka (1880) – SARA, O

ZEAL. – kukuruz (maize)

(cult) **mays L.** Sp. Pl.: 971. 1753: Boué (1840) – SARA, EURISCO

BIBLIOGRAPHY

- Abadžić S. 1987. Taksonomsko-ekološka diferencijacija vrsta roda *Edraianthus* DC na vertikalnom profilu Vran planine. In: Šilić Č., Abadžić S., Živadinović J., Cvijović M., Tabaković-Tošić M., Sijarić R., Đurović E., Obratil S: *Flora i fauna Hercegovačkog krša*. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Abadžić S. 1989. *Astragalo-Edraietum dalmatici* ass. nova na Vran-planini u Hercegovini. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu: prirodne nauke. Nova serija*, 28: 121-128.
- Adamović A. 1889. Naknadno k "Flori južne Bosne i Hercegovine od dr viteza G. Becka". *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, 1 (1): 44-50.
- Alegro A. 2006. *Festuca hercegovinica* Markgr.-Dannenb. (Poaceae) u hrvatskoj flori. *Natura Croatica* 15 (4): 237-242.
- Bajić D., 1954. Neke nove i ređe vrste u flori Bosne i Hercegovine. *Acta ichthyologica Bosniae et Hercegovinae*, 3: 71-81.
- Bajić D., Bjelčić Ž., Popović S. 1952. Prilog poznavanju flore i vegetacije doline reke Unca. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 5 (1-2): 129-142.
- Bajić D., Riter-Studnička H. 1978. Istraživanja makrovegetacije Hutova blata. In: Vuković T., Kosorić Đ.: *Studija sadašnjeg stanja ekosistema Hutova blata*. Biološki institut univerziteta – Sarajevo.
- Barudanović S., Kamberović J. 2011. Weed vegetation on the shores of artificial reservoirs of surface mining pits in the area of Tuzla. *Herbologia*, 12 (3): 1-13.
- Barudanović S., Mašić E., Macanović A. 2015. Beech Forests in the Mountain Gorges of Bosnia and Herzegovina. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Prirodne nauke)*, Nova serija, 35: 7-29.
- Barudanović S., Redžić S. 2006. Some aspects of ecological differentiation of thermophilous beech forests on Dinaric Alps. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, prirodne nauke: Nova serija*, 32: 157-166.
- Batinica D. 1950. Planinski pašnjaci biljne zajednice Nardetum strictae. *Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu*, 3 (1-2), 93-114.
- Batinica D. 1975. Pregled travnjačkih fitocenoza na području Romanije sa osnovnim ekološko-gospodarskim karakteristikama. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 28: 17-28.
- Batinica D. 1981. Osvrt na zastupljenost i stepen istraženosti autohtonih vrsta porodice Poaceae (Gramineae) u BiH. Savjetovanje o razvoju i stanju istraživanja flore Bosne i Hercegovine: Kratki sadržaji referata. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odbor za prirodne resurse, Sarajevo.
- Beck G. 1886. Flora von Südbosnien und der angrenzenden Hercegovina (I. Theil). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, 1 (4): 271-325.
- Beck G. 1887. Flora von Südbosnien und der angrenzenden Hercegovina. II. Theil. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, 2 (1): 35-76.
- Beck G. 1890. Flora von Südbosnien und der angrenzenden Hercegovina. II. Band (V. Theil). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*, 5 (4): 549-578.
- Beck G. 1897. Ein Botanischer Ausflug auf den Troglav (1913 m.) bei Livno. *Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina*, Wien, 5: 116-131.
- Beck G. 1903. Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog Sandžaka I dio: Gymnospermae i Monocotyledones. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini* 15: 1-104.
- Beck G. 1904. Flora von Bosnien, der Hercegovina und des Sandzaks Novipazar. I. Teil. *Monografien Botanik Blütenpflanzen* 118: 1-112.
- Beus V., Vojniković S. 2005. Floristički sastav prašume i gospodarske šume u Ravnoj Vali na planini Bjelašnici. *Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu* 1: 35-32.
- Bjelčić Ž. 1954. Flora i vegetacija bare Velika Tišina kod Bosanskog Šamca. *Godišnjak Biološkog instituta Sarajevu*, 7 (1-2): 181-202.
- Bjelčić Ž. 1956. Prilog poznavanju flore nekih bosanskih i crnogorskih planina. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 9 (1-2): 141-152.
- Bjelčić Ž. 1964. Vegetacija pretplaninskog pojasa planine Jahorine - doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
- Bjelčić Ž. 1965. Flora planine Jahorine (Monografija). *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Prirodne nauke* 3-4: 109-157.
- Bjelčić Ž. 1966. Vegetacija pretplaninskog pojasa planine Jahorine. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Prirodne nauke: Nova serija*, 5: 31-103.
- Bjelčić Ž. 1988. Makrofitska flora i vegetacija Hutova blata. In: Hutovo blato - Stanje i perspektive. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Društvo ekologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Bjelčić Ž., Milanović S. 1968. Drugi prilog poznavanju flore doline rijeke Unca. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Prirodne nauke*, 7: 193-208.
- Bjelčić Ž., Milanović S. 1971. II Beitrag zur Kenntnis der Flora im Tal Unac-Flusses. *Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums Band I, Heft C, Naturwissenschaft*, 205-208.
- Bjelčić Ž., Šilić Č. 1979. Minuarior handelii-caricetum ass. nova - nova zajednica na planini Čvršnici u Hercegovini. Posebni otisak Glasnika Zemaljskog muzeja N. S. 18, Prirodne nauke, Sarajevo.
- Boller A. 1892. Eine botanische Wanderung um Bihać in Bosnien und im angrenzenden Theile von Croatien. *Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins*, Wien, 42: 250-259.
- Bošnjak K. 1936. Iz hercegovačke flore. *Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva*, 2: 41-47.
- Boué A. 1840. La Turquie d'Europe; observations sur la géographie, la géologie, l'histoire naturelle, la statistique, les mœurs, les coutumes, l'achéologie, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les gouvernements divers, le clergé, l'histoire et l'état de cet empire, I, Paris: Arthus Bertrand: 439-441.
- Brandis E. 1891. Botanische Beiträge zur Flora von Travnik in Bosnien. *Jahresheft des naturwissenschaftlichen Vereins der Trencsiner Comitatus* 13-14: 49-78.
- Brujić J., Lahovski D. 2009. Fitocenoza kitnjaka i Graba (Epimedio-Carpinetum betuli) u Trapiskoj šumi. *Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci*, 11: 37-61.
- Brujić J., Milanović Đ. 2011. In: Brujić J., Milanović Đ., Tupeša Nj., Čuk B., Čeha M., Veselновиć D., Ristanović J., Kuvelja A., Vuković S., Tupeša D., Ristanović O., Marić B: Biodiverzitet područja Cicelj. Društvo za zaštitu drveća "Arbor Magna", Banja Luka: 14-39.
- Bucalo V. 2007. Florni elementi prašumskog rezervata Lom. *Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci*, 7: 1-9.
- Conrath P. 1888. Ein weiterer Beitrag zur Flora von Banjaluka, sowie einiger Punkte in mittleren Bosnien. *Österreichische Botanische Zeitschrift*, Wien 3711: 378-384.
- Diklić N., Mayer, E. 1988. Taksoni *Poa molinerii* Balbis i *Poa alpina* L. var. *glaucescens* Beck u flori Bosne i Hercegovine. Naučni skup: Minerali, stijene, izumrli i živi svijet Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Zbornik rezimea: 36-37.
- Domac R. 1989. Mala flora Hrvatske i susjednih područja. Školska knjiga, Zagreb, 467-515.
- Đug S., Muratović E., Drešković E., Boškailo A., Dudević S. 2013. Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine. Nacrt izvještaja – Prijedlog. Projekat Šumskih i planinskih zaštićenih područja, „NVO Green way“ i „Federalnog ministarstva za okoliš i turizam“, Sarajevo. 1-347.
- Fabijanić B., Burlica Č., Vukorep I., Živanov N. 1967. Tipovi šuma na eocenskom flišu severne Bosne. *Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu*. 12 (2), 13-24.

- Fiala F. 1890. Prilozi flori Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 2: 309-315.
- Fiala F. 1891. Florističke vijesti. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 3: 45-48.
- Fiala F. 1892a. Botanički pohod Klek-planine. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, 4 (3): 245-247.
- Fiala F. 1892b. Botanički prilozi. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, 2: 187-190.
- Fiala F. 1892c. Osječnica und Klekovača Mt. bei Bosanski Petrovac. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 4: 366-372.
- Fiala F. 1893a. Beiträge zur Pflanzengeographie Bosniens und der Hercegovina. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. Herausgegeben vom Bosnisch-Hercegovinischen Landesmuseum in Sarajevo*, Wien, 241-250.
- Fiala F. 1893b. Bilješke o flori Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja* 5 (1): 117-128.
- Fiala F. 1896. Prilozi flori Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 8: 293-324.
- Fiala F. 1899. Beiträge zur Flora Bosniensis und der Hercegovina. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina*, Wien, 16: 720-743.
- Formanek E. 1889. Beitrag zur Flora von Bosnien und der Hercegovina. *Österreichische Botanische Zeitschrift* 38 (7): 240-244; 38 (8): 271-279; 38 (9): 303-310; 38 (10): 345-352; 38 (11): 381-387; 38 (12): 419-423; 39 (1): 22-28; 39 (2): 55-60; 39 (4): 145-147.
- Formanek E. 1890. Zweiter Beitrag zur Flora von Bosnien und der Hercegovina. *Österreichische Botanische Zeitschrift* 40: 73-106.
- Fortis A. 1774. Viaggio in Dalmazia, I, II (1774). by Alberto Fortis. Verlag Otto Sagner and Izdavačko preduzeće "Veselin Masleša," Munich and Sarajevo, 1974.
- Freyn J., Brandis E. 1888. Beitrag zur Flora von Bosnien und der angrenzenden Hercegovina. *Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien* 38: 577-644.
- Fukarek P. 1962. Pionirska vegetacija točila u brdskom pojasu Dinarskih planina i njena zaštita. *Naše starine* VIII: 199-204.
- Fukarek P. 1952. Nove biljne svojte sa područja Bosne i Hercegovine koje je otkrio i opisao Karlo Maly. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 5 (1-2): 13-38.
- Fukarek P. 1957. Šibljaci mukinjice (*Sorbus chamaemespilus* Crantz.) na planini Plazenici u Bosni. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 10 (1-2): 163-176.
- Fukarek P., Stefanović V. 1958. Prašuma Perućica i njena vegetacija. *Radovi Poljoprivredno-šumarskog fakulteta*, 3 (2): 93-145.
- Hadžić A. 1990. Korovska flora jarih strnih žita na različitim lokalitetima brdsko-planinskog područja Bosne i Hercegovine. *Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine* B, 5: 143-145.
- Hayek A. 1933. Prodrum Florae Peninsulae Balcanicae 3 – Monocotyledonae. *Repertorium specierum novarum regni vegetabilis*, Dahlem bei Berlin.
- Hofmann F. 1882. Beitrag zur Kenntniss der Flora von Bosnien. *Österreichische Botanische Zeitschrift* 32 (3): 73-81.
- Horvat I. 1941. Istraživanje vegetacije Biokova, Orjena i Bjelašnice. Ljetopis JAZU, Zagreb.
- Horvat I. 1952. Prilog poznavanju raširenja nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj Evropi. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 5 (1-2): 199-218.
- Horvat I., Pawlowski B. 1939. Istraživanje vegetacije planine Vranice. Ljetopis jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb: 149-152.
- Ilijanić Lj., Topić J. 2000. Poaceae. In Nikolić T. (ed.) Index florae Croatiae, *Nat. Croat. Vol. 9*, suppl. 1, 130-149.
- Janchen E. 1906. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Herzegowina. *Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines an der Universität Wien*, 4 (3): 23-25.
- Janchen E., Waltz B. 1908. Ein Beitrag zur Kenntnis Flora der Dinarischen Alpen. *Österreichischen botanischen Zeitschrift* 8: 201-205.
- Jasprica N., Carić M. 2002. Vegetation of the natural park of Hutovo blato (Neretva river delta, Bosnia and Herzegovina). *Biologia*, Bratislava 57 (3): 505-516.
- Jasprica N., Carić M., Batistić M. 2002. The Marshland Vegetation (Phragmito-Magnocaricetea, Isoeto-Nanojuncetea) and Hydrology in the Hutovo Blato Natural Park (Neretva River Delta, Bosnia and Herzegovina). *Phyton* (Horn, Austria) 43 (2): 281-294.
- Karlinski J. 1895. Beiträge zur Phanologie der Hercegovina: Nebst einer kurzen anleitung zur vorname phanologischer beobachtungen. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina*, Wien 3: 129-134.
- Komša A. 1928. Korov Sarajevskog polja. Rad Fitopatološkog zavoda u Sarajevu, 38-64.
- Korica B. 1950. Prilog poznavanju flore Veleži (Hercegovina). *Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu*, 3 (1-2): 9-36.
- Korica B. 1957. Florističko-ekološki prilog poznavanju livadske, ruderalne i korovske vegetacije u sjevernoj Bosni. *Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium* 5 (5): 45-53.
- Korica B. 1966. O flori hercegovačke Visočice. *Acta Botanica Croatica* 25: 163-179.
- Kovačević J. 1950. Nacrt liste kulturne flore za Bosnu i Hercegovinu. *Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu*, 3 (1-2): 37-54.
- Kovačević J. 1959. Pregled tipova travnjaka s agrogeološkog gledišta područja bivših bosanskih kotara Sanski Most, Mrkonjić-Grad, Bosanski Petrovac i Lijevča Polja. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 12 (1-2): 3-46.
- Kovačević J. 1962. Korovske zajednice oraničnih površina bivših bosanskih srezova Sanski Most, Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac, te melioracionih područja Lijevče-Polje i Milava-Podgradci. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 15 (1-2): 13-30.
- Kovačević Z., Petrović D., Herczeg N. 2008. The summer aspect of weed flora in the vineyards of Herzegovina. *Herbologia*, 9 (2): 9-20.
- Kušan F. 1956. Sastav i raspored vegetacije na planini Kamešnici 1949 m). *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 9 (1-2): 3-26.
- Kutleša Lj., Lakušić R. 1964. Flora i vegetacija polutoka Kleka. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 18: 61-116.
- Kuzmanović N., Vukojić S., Barina Z. 2013. *Sesleria serbica* (Poaceae), a neglected species of the Balkan Peninsula. *Botanica Serbica* 37 (2): 113-120.
- Lakušić R. 1969. Fitogeografsko raščlanjenje visokih Dinarida. *Acta Botanica Croatica* 28: 221-226.
- Lakušić R. 1971. Specifičnosti flore i vegetacije istočne Bosne. *Bilten Biološkog društva SR Bosne i Hercegovine* (62): 39-46.
- Lakušić R., Bjelčić Ž., Šilić Č., Kutleša Lj., Mišić Lj., Grgić P. 1969. Planinska vegetacija Maglića, Volujaka i Zelengore. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja XI, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Knjiga 3, poseban otisak.
- Lakušić R., Pavlović D., Abadžić S., Kutleša L., Mišić Lj., Redžić S., Maljević D., Bratović S. 1979. Struktura i dinamika ekosistema planine Vranice u Bosni. Savez društava ekologa Jugoslavije, Drugi Kongres ekologa Jugoslavije (poseban tisak), Zagreb.
- Lakušić R., Mišić Lj., Kutleša L., Muratspahić D., Redžić S., Omerović S. 1987. Pregled nešumskih ekosistema Nacionalnog parka "Sutjeska". *Bilten Društva ekologa BiH, serija A - ekološke monografije*, 4: 29-51.
- Lakušić R., Pavlović D., Abadžić S., Kutleša L., Mišić Lj. 1982. Ekosistemi planine Vlašić. *Bilten Društva ekologa SR BiH - Sarajevo, serija A - ekološke monografije*, 1 (1).
- Lakušić R., Pavlović D., Redžić S. 1982. Horološko-ekološka i floristička diferencijacija šuma i šikara sa bjelogabićem (*Carpinus orientalis* Mill) i crnim grabom (*Ostrya carpinifolia* Scop.) na prostoru Jugoslavije. *Glasnik Republičkog zavoda zaštite prirode - Prirodnjačkog muzeja*. Titograd, 103-116.
- Lakušić R., Redžić S. 1991. Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. *Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine* B, 6: 25-73.
- Lakušić R., Redžić S., Muratspahić D., Omerović S. 1987. Struktura i dinamika fitocenoza na trajnim plohama Nacionalnog parka "Sutjeska". *Bilten Društva ekologa BiH, serija A - ekološke monografije*, 4: 53-105.

- Lubarda B., Stupar V., Milanović Đ., Stevanović V. 2014. Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic vascular flora in Bosnia and Herzegovina. *Botanica Serbica* 38 (1): 167-184.
- Macanović A. 2012. Ekološko-sintaksonomska analiza šuma pitomog kestena (*Castanea sativa* Mill.) na području BiH. Međunarodni naučni skup "Struktura i dinamika ekosistema Dinariida - stanje, mogućnosti i perspektive", Zbornik radova, 23: 201-220.
- Maly K. 1893. Zur Flora von Nordostbosnien. *Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins*, Wien 43: 431-446.
- Maly K. 1900. Floristische Beiträge. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina*, Wien, 7: 527-551.
- Maly K. 1904. Beiträge zur Kenntnis der Flora Bosniens und der Herzegovina. *Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins*, Wien, 54: 165-309.
- Maly K. 1908. Nabranje skupljenih biljaka u Bosni i Hercegovini od članova međunarodnog kongresa u godini 1905. *Glasnik Zemaljskog muzeja* 20 (2): 558-567.
- Maly K. 1909. Bericht über den Ausflug der Teilnehmer des Zweiten Internationalen Botanischen Kongresses in Wien 1905 nach Bosnien und der Herzegovina. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina*, Wien, 11: 540-557.
- Maly K. 1910. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 2. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 22: 685-694.
- Maly K. 1912. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 3. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 24: 587-595.
- Maly K. 1917. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine IV. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, 29: 115-116.
- Maly K. 1919. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 5-6. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 31: 61-94.
- Maly K. 1920. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 7-8. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 32: 129-154.
- Maly K. 1923. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 9. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 35: 123-162.
- Maly K. 1927. Mogorjelo 1918 - Eine floristische Skizze. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, Sarajevo, 1: 85-110.
- Maly K. 1928a. Ein Beitrag zur Kenntnis der Geographischen Verbreitung der Gattung Koeleria in den Balkan-Ländern. *Oesterreichische botanische Zeitschrift*: 47-59.
- Maly K. 1928b. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine 10. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 40: 107-172.
- Maly K. 1931. Heimat und Herkunft des *Petasites kablikianus* Tsch. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, sveska I - za prirodne nauke: 99-119.
- Maly K. 1933. Materialien zu G. V. Beck's Flora des ehemaligen Bosnien-Herzegovina. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine* 45: 71-141.
- Maly K. 1935. Mitteilungen über die Flora von Bosnien-Herzegovina. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, Sarajevo, 47: 101-111.
- Maly K. 1938. Eine Floristische Skizze von die Ravna Planina (Jahorina) bei Pale - Sarajevo: I Teil. *Glasnik Zemaljskog muzeja Kraljevine Jugoslavije*, Sarajevo 50: 13-36.
- Maly K. 1939. Die Ravna planina bei Pale - Eine floristische Skizze (II Teil). *Glasnik Zemaljskog muzeja*, sveska II (za prirodne nauke): 9-34.
- Maly K. 1940. Bilješke za floru Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine*, 52: 22-46.
- Maly K. 1948a. Mali prilozi za floru Bosne i Hercegovine. *Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu*, 1 (2): 37-54.
- Maly K. 1948b. *Symphyandra hofmannii* Pant. Prilog poznavanju vrste. *Godišnjak biološkog instituta u Sarajevu*, 1 (2): 3-26.
- Maly K. 1952. Grundlagen zur Kenntnis der Flora von Travnik. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 5 (1-2): 51-122.
- Maly K., Bjelčić Ž. 1949. Prilog poznavanju flore okoline Dobruha kod Višegrada. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 2 (1-2): 3-17.
- Markgraf-Dannenberg I. 1973. *Festuca violacea* Gaud. var. *korabensis* Jav. Ex Mgf.-Dbg. (*F. violacea* Gaud. var. *korabensis* Jav. In Sched. Beschreibung.). *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu*, prirodne nauke: Nova serija, 11-12: 81-83.
- Maslo S. 2012. Rescue grass *Bromus catharticus* Vahl. - a new alien species in the flora of Bosnia and Herzegovina. *Herbologia*, 13 (1): 31-36.
- Maslo S. 2014a. Alien Flora of Hutovo blato Natural Park (South Bosnia and Herzegovina). *Herbologia*, 14 (1): 1-13.
- Maslo S. 2014b. The urban flora of the city of Mostar (Bosnia and Herzegovina). *Natura Croatica*, 23 (1): 65-109.
- Maslo S. 2015. Alien flora of the city of Mostar (Bosnia and Herzegovina). *Herbologia*, 15 (2): 1-16.
- Maslo S. 2016a. Contribution to the flora of Bosnia and Herzegovina (Twelve new Indigeous Taxa for the Vascular Flora of Bosnia and Herzegovina). *Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine - Prirodne nauke* (Nova sveska) 36: 63-73.
- Maslo S. 2016b. Contribution to the flora of Bosnia and Herzegovina (New Neophytes in the Flora of Bosnia and Herzegovina). *Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine - Prirodne nauke* (Nova sveska) 36: 43-61.
- Maslo S., Abadžić S. 2015. Vascular flora of the town of Blagaj (south Bosnia and Herzegovina). *Natura Croatica* 24 (1): 59-92.
- Maslo S., Šarić Š. 2016. Fall panicgrass *Panicum dichotomiflorum* Michx. - a new alien species in the flora of Bosnia and Herzegovina. *Herbologia* 16 (1): 15-21.
- Maslo S., Šarić Š., 2018a. Giant Foxtail *Setaria faberi* (Poaceae): a new alien species in the flora of Bosnia and Herzegovina. *Phytologia Balcanica* 24 (1): 45-48.
- Maslo S., Šarić Š., 2018b. Water Bent *Polypogon viridis* (Poaceae): A new grass species in the flora of Bosnia and Herzegovina. *Glas. Hrvat. bot. druš.* 6(2): 16-20.
- Maslo S., Šarić Š., Sarajlić N. 2019. Chinese silver grass *Miscanthus sinensis* (Poaceae): new alien species in the flora of Bosnia and Herzegovina. *Thaiszia - Journal of Botany*, 29 (1): 71-75.
- Milanović Đ., Brujić J., Stupar V., Bucalo V., Travar J., Cvjetičanin R. 2015. Vaskularna flora planine Klekovače u Bosni i Hercegovini. *Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci*: 15-84.
- Milanović S. 1954. Prilog poznavanju makrofitske vegetacije i zarastanja planinskih jezera na Treskavici. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 7 (1-2): 248-253.
- Mišić Lj. 1998. *Eleusine indica* (L.) Gaertn. - nova vrsta trave (Poaceae) u adventivnoj flori Bosne i Hercegovine. *Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu* 43 (47): 52-55.
- Murbeck S. 1891. Beiträge zur Kenntnis der Flora von Südbosnien und der Herzegovina. *Lunds Universitets Arsskrift* 27: 1-182.
- Nobis M., Nowak A., Piwowarczyk R., Ebel A. L., Király G., Kushunina M., Sukhorukov A. P., Chernova O. D., Kipriyanova L. M., Paszko B., Seregin A. P., Zalewska-Gałosz J., Denysenko M., Nejfeld P., Stebel A., Gudkova P. D. 2016. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, *Botany Letters* 163: 159-174.
- Ohta S., Furuta Y. 1993. A report of the wheat field research in Yugoslavia. *Wheat Information Service* 76: 39-42.
- Pavičević Lj. 1970. Kultura tetraploidnih pšenica u južnom jadranskom pojasu Jugoslavije. *Poljoprivreda i šumarstvo* 3: 1-12.
- Pavičević Lj. 1972. *Triticum monococcum* L. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne nauke: 79-104.
- Pavletić Z. 1989. Morfometrijska analiza populacija vrste *Festuca illyrica* iz Duvanjskog polja (locus classicus) i problem njene rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Knjiga sažetaka. Drugi Kongres biosistematičara Jugoslavije, Gozd Martuljak, 48-49.
- Pavlović B., Lakušić R., Dizdarević M., Korpić M., Redžić S., Sinanović A. 1990. Dinamika populacija gubara - *Lymantria dispar* (L.) (Lepidoptera) u različitim regionima Bosne i Hercegovine. *Društvo ekologa Bosne i Hercegovine, Bilten: Ekološke monografije*, 6.
- Pavlović D. 1987. Vegetacija voćnjaka okoline Sarajeva u uslovima intenzivne obrade. *Bilten Društva ekologa BiH, serija A - ekološke monografije*, 4: 123-133.
- Petronić S. 2010. Diverzitet livadske flore Gole Planine na Kozari. Prvi naučni simpozijum agronoma sa međunarodnim učesćem - Zbornik radova: 389-397.

- Petronić S. 2010. Ekološke i fitogeografske karakteristike zajednice *Onopordetum acanthii* Br.-Bl. 1926. Arhiv za tehničke nauke, Bijeljina 3 (3): 149-155.
- Petronić S., Čodo B. 2011. Polygonetum avicularis - ruderalna zajednica na području Pala. *AgroSym 2011 - Zbornik radova*: 441-447.
- Petronić S., Kadić J., Radošević D., Panić G. 2010. Floristički diverzitet posebnog područja prirode Gromiželj. Arhiv za tehničke nauke, Bijeljina 3 (3): 156-168.
- Petronić S., Milić V., Todorović S., Bratić N. 2011. Analiza korovske flore posebnog rezervata prirode Gromiželj. *AgroSym 2011 - Zbornik radova*: 448-455.
- Prodan J., 1910. Beiträge zur Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Süddalmatien. *Magyar Botanikai Lapok* VII, Budapest: 93-110.
- Prodan, J. 1912. Beiträge zur Flora von Bosnia und der Herzegovina, insbesondere der Čabulja planina. *Ungarische Botanische Blätter*, 11, 1-4: 71-79.
- Prodan, J. 1918. Neue beitrage zur Flora von Bosnia und der Herzegovina, *Ungarische Botanische Blätter*, 17: 719-82.
- Protić Đ. 1900. Prilog k poznavanju flore Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, 12 (2-3): 437-509.
- Protić Đ. 1902. Treći prilog k poznavanju flore Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini*, 141: 17-68.
- Protić Đ. 1903. Peti prilog poznavanju flore okoline Vareša u Bosni. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, 15 (2): 273-318.
- Protić Đ. 1908. Prilozi k poznavanju flore Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja* 20 (3): 275-288.
- Protić Đ. 1928. Bara Velika Tišina: hidrobiološka i plankton studija. *Glasnik Zemaljskog muzeja*, 15 (1): 16-31.
- Protić G. 1900. Zur Kenntnis der Flora der Umgebung von Vareš in Bosnien. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina*, Wien, 7: 485-525.
- Redžić S. 2006. The weed community of Campanulo-Prunelletum vulgaris ass. nova at the Dinarid Alps (W Balkan). *Herbologia*, 7 (2): 93-102.
- Redžić S. 2007. The syntaxonomy of weed vegetation at the continental Dinaric Alps (W Balkan). *Herbologia*, 8 (1): 83-96.
- Redžić S., Barudanović S. 2010. The patterns of diversity of forest vegetation of the Crvanj mountain in Herzegovina (West Balkan peninsula). *Šumarski list*, 5-6: 261-274.
- Redžić S., Golić S. 1985. Uticaj totalnih sječa na sezonsku dinamiku vegetacije u ekosistemu hrastovo-borovih šuma (*Quercopinetum nigrae serpentinicum* Pavl. 64 em. Redž. 85. *Godišnjak Biološkog instituta Sarajevo*, 38: 115-130.
- Redžić S. 1999. The syntaxonomical differentiation of the Festuco-Brometea Br.-Bl. & R.Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944 in the Balkans. *Annali di Botanica* 57: 167-180
- Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Barudanović S. 2000. Phytocenoses of sub-alpine and alpine belt of Mt. Crvanj ih Herzegovina. *Wissenschaftliche mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums*: 255-276.
- Redžić S., Lakušić R., Muratspahić D., Bjelčić Ž., Omerović S. 1984. Struktura i dinamika fitocenoza u ekosistemima Cincara i Vitoroga. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta Sarajevo*, 37: 123-178.
- Redžić S., Muratspahić D., Lakušić R., 1994. Neke fitocenoze šuma i šikara iz doline Neretve. *Poljoprivreda i šumarstvo*, 381: 95-101.
- Redžić S., Trakić S., Barudanović S. 2013. The patterns of vegetation diversity of grasslands and pastures – Crvanj Mt. (Herzegovina, Western Balkan). *Academic Journals*, 8: 1944-1965.
- Riter-Studnička H. 1952. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 5 (1-2): 349-380.
- Riter-Studnička H. 1954. Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta Sarajevu*, 7 (1-2): 25-110.
- Riter-Studnička H. 1956. Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 9 (1-2): 73-122.
- Riter-Studnička H. 1957. Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 10 (1-2): 129-162.
- Riter-Studnička H. 1958. Prilozi za floru Bosne i Hercegovine, III. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 11 (1-2): 95-122.
- Riter-Studnička H. 1959. Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine IV Lastva kod Trebinja. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 12 (1-2): 137-186.
- Riter-Studnička H. 1963. Biljni pokrov na serpentinima u Bosni. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*: 91-204.
- Riter-Studnička H. 1973. Reliktgesellschaften des Caricion davallianae aus den Karstfeldern Bosniens. *Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg* 51: 179-182.
- Schiemann, E. 1956. New dates for recent cultivation of *Triticum monococcum* and *Triticum dicoccum* in Jugoslavia. *Wheat Information Service* 3: 1-3.
- Scholz H. 2007. On the identity of *Brachypodium firmifolium* (Poaceae) from Cyprus. *Willdenowia*, 37: 215-220.
- Slavnić Ž. 1954. O vegetaciji planinskih torova u Bosni. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 7 (1-2): 169-180.
- Slavnić Ž. 1956. O useljavanju, širenju i odmaćivanju nekih adventivnih biljaka u Bosni i Hercegovini. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu*, 9 (1-2): 117-143.
- Slavnić Ž., Bjelčić Ž. 1963. Glavna biljnogeografska obilježja sjeverozapadne Bosne. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine*, Prirodne nauke, Sarajevo 2: 41-59.
- Sotelo H. 2017. A global database for the distributions of crop wild relatives. Version 1.8. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Occurrence Dataset <https://doi.org/10.15468/jyrthk> accessed via GBIF.org on 2018-04-10.
- Stančić Z. 2005. *Anthoxanthum alpinum* (Poaceae - Aveneae) in the mountains from Croatia to Macedonia. *Natura Croatica* 14 (2): 87-97.
- Stefanović 1996. Fitocenoza bukve sa veprinom mekolisnom sjeverne Bosne (Ass. Rusco hypoglossi-Fagetum submontanum V. Stefanović, 1990. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine*(Prirodne nauke), Nova serija, 31: 311-322.
- Stefanović V. 1989. Prilog poznavanju fitogeografskih i fitocenoloških odnosa bjelgrabovih šuma izvan klimazonalnog areala u Bosni. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, Prirodne nauke: Nova serija, 28: 103-120.
- Stefanović V. 1991. Fitocenološki odnosi cerovih šuma gornjeg Pounja unutar šireg područja Dinarida. *Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine* B, 6: 75-80.
- Stefanović V. 2000. Phytocoenosis of beech and butcher's broom of North Bosnia. *Wissenschaftliche mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseums*: 277-286.
- Stefanović V., Beus V. 1981. Die Gesellschaft der Grunerle (*Athyrio-Alnetum viridis* ass. Nova) auf dem Gerirge Vranica in Zentr-albosnien: 35-42.
- Strgar, V. 1982. Die Sippenstruktur von *Sesleria* auf der Balkanhalbinsel. *Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie*, 102: 215-224.
- Struschka, H., 1880. Die umgebung Mostars. Jahresb. k. k. Staats-Gymnas., Kremsier: 3-43.
- Stupar V., Brujić J., Milanović Đ., Cvjetičanin R. 2010. Association of beech, fir and spruce in Klekovača Mt. - management effects on its form and composition. *First Serbian Forestry Congress – Proceedings*: 618-633.
- Stupar V., Milanović Đ., Brujić J., Čarni A. 2015. Formalized clasification and nomenclatural revision of thermophilous deciduous forests (*Quercetalia pubescentis*) of Bosnia and Herzegovina. *Tuexenia* 35: 85-130.
- Svoboda C. 2012. Grasses (Poaceae) from the Balkan Peninsula I. Studii si cercetari, *Biology*, 17: 19-45.
- Šilić Č. 1996. Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine* (Prirodne nauke, Nova serija), 31: 323 367.

- Šilić Č., Abadžić S. 1987. Pregled vegetacijskih jedinica masiva Vran planine. U: Šilić Č., Abadžić S., Živadinović J., Cijović M., Tabaković-Tošić M., Sijarić R., Đurović E., Obratil S. 1987: *Flora i fauna hercegovačkog krša*. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Šilić Č., Abadžić S. 1989. Prikaz makrofitske vegetacije Buškog jezera (Bosna) i užeg priobalnog područja. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Prirodne nauke: Nova serija*, 28: 129-142.
- Šilić Č., Abadžić S. 2000. Prilog poznavanju neofitske flore Bosne i Hercegovine. *Herbologija* 1 (1): 29-39.
- Šilić, Č. 1996. Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova sveska*, 31: 323-367.
- Tomović-Hadžić V., Šoljan D. 2006. Urbana flora Sarajeva. *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Prirodne nauke: Nova serija*, 32: 121-136.
- Trinajstić I. 2007. Novi prilog poznavanju florističkog sastava as. *Satureja subspicatae*-*Caricetum humilis* Trinajstić 1999 2007 nom. corr. *Hoc loco* iz Hrvatske i Bosne. *Agronomski glasnik* 3: 179-186.
- Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M., Webb D. A. 1980. *Flora Europaea* Volume 5 – Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones). Cambridge University Press, Cambridge
- Vandas K. 1889. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Süd-Hercegovina. *Österreichische Botanische Zeitschrift* 39 (8): 266-269, 295-297.
- Vandas K. 1895. Dalšai prispevki k poznani floristiskych pomeru a Hercegoviny. *Zprava cis. kral. realneho a vyššihog gymnasia v Kolini* za školni rok 1895: 1-25, V Kolini.
- Vasković G. 1931. Prilog poznavanju korovne flore Kraljevine Jugoslavije. *Rad Fitopatološkog zavoda u Sarajevu* 2: 1-43.
- Vojniković S., Mekić F., Višnjić Č., Ballian D., Čengić I. 2005. Vegetacijske karakteristike i diverzitet vrsta prizemne flore unutar kultura četinjača na lokalitetu "Vis" kod Sarajeva. *Radovi Šumarskog instituta* 40 (2): 163-173.
- Widder F. 1952. Jedan novi križanac među vrstama *Festuca* sa Bjelašnice u Bosni. *Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu* 5 (1-2): 89-90.
- Wraber M. 1958. Biljnosociološki prikaz kestenovih šuma Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, 11 (1-2): 139-182.
- Zawodny M. J. 1897. Eine botanische Reise durch die Hercegovina. *Deutsche Botanische Monatsschrift Zeitung für Systematiker, Floristen und alle Freunde der heimischen Flora*, Berlin: 266-270.
- Zubić G., Topalović-Trivunović Lj. 2011. Vaskularna flora staništa velikog tetrijeba (*Tetrao urogallus* L.) na području planine Vitorog. *Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci*, 15: 29-48.

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

(BM)	Natural History Museum London Collection
(CRI)	Crop Research Institute
(BRNU)	Specimens Masaryk University Brno
(CHAH)	Australia's Virtual Herbarium
(E)	Royal Botanic Garden Edinburgh Herbarium
(EURISCO)	Bioversity International, The European Genetic Resources Search Catalogue
(G)	Geneva Herbarium – General Collection
(GB)	University of Gothenburg Herbarium
(GOET)	Universität Göttingen
(GZU)	Karl Franzens University of Graz, Institute for Botany Herbarium
(JE)	Friedrich-Schiller-Universität Jena
(K)	Royal Botanic Gardens, Kew - Herbarium Specimens
(KFTA)	Saint Petersburg S. M. Kirov Forestry Academy
(LD)	Lund Botanical Museum
(MNHN)	The vascular plants collection at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle
(MPU)	Herbarium specimens of Université de Montpellier 2, Institut de Botanique
(NL)	Natural History Museum Maastricht Herbarium
(O)	Natural History Museum, University of Oslo: Vascular Plant Herbarium
(PRC)	Charles University in Prague Herbarium
(S)	Swedish Museum of Natural History Department of Botany
(SARA)	Herbarium of the National Museum of Bosnia and Herzegovina
(SEV)	Herbario de la Universidad de Sevilla
(SINGER)	The System-wide Information Network for Genetic Resources
(TLMF)	Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
(USNPGS)	United States National Plant Germplasm System Collection
(VAL)	Colección de plantas vasculares del herbario de la Universitat de València
(VIR)	N. I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources
(W)	Naturhistorisches Museum Wien Botanische Abteilung
(WU)	University of Vienna, Institute for Botany – Herbarium
(Z+ZT)	Herbaria of the University and ETH Zürich
CR	critically endangered
DD	data deficient
EN	endangered
NT	near threatened
VU	vulnerable
(cult.)	cultivated
(o)	endemic taxon
(?)	controversial occurrence in B&H